



BUSINESS



PREISE UND AUSSTATTUNGEN
Stand 07/2026

FIAT

Darstellung beispielhaft und unverbindlich

FIAT 600 BUSINESS

MOTORISIERUNG	BENZINER	MILD HYBRID 1.2 T-GEN 3 ²	ELEKTRO
Versionscode	364.D29.3	364.D23.3	365.D2E.3
Getriebe	6-Gang Schaltgetriebe	Automatik ³	Automatisches Untersetzungsgetriebe
Batteriekapazität kWh	-	-	54
Reichweite km WLTP ¹	-	-	400
Energie/Kraftstoff	Benzin	Benzin	Strom
Abgas-Norm	E6e-bis	E6e-bis	-
Systemleistung kW (PS)/ Elektromotor Leistung kW (PS)	74kW (100)	81kW (110) ⁴	115kW (156)
Kraftstoffverbrauch (l/100km) kombiniert gem. WLTP	5,7	4,8-4,9	-
CO ₂ -Emissionen (g/km) kombiniert gem. WLTP	128	109	-
NoVa 2026 ⁵	7%	4%	-
Listenpreis netto	20.866,14 €	22.983,87 €	28.041,67 €
Listenpreis brutto	26.150 €	28.150 €	33.650 €

SERIENAUSSTATTUNG

EXTERIEUR

- 16" Stahlfelgen mit Bi-Color Radabdeckungen 215/65 R16 (IMW)
- LED Hauptscheinwerfer mit Tagfahrlicht in der Motorhaube (LPX)
- LED Rückleuchten (LAY)
- B Säule glanzschwarz (33G)
- Außenspiegel in mattschwarz (80G)

INFOTAINMENT

- 10.25" Infotainment inkl. On Board-Navigation, Kabelloses Apple CarPlay* & Android Auto**, iVm. U-Connect Services (RDQ + RTK),
- 7" TFT Kombiinstrument (JAL)
- USB Typ A & C-Anschlüsse vorne; Typ C in zweiter Sitzreihe (RS4)
- Audiosystem mit 6 Lautsprechern (RCG)
- Kabellose Smartphone-Ladestation (RFX)

INTERIEUR

- Smarte Mittelkonsole mit Armlehne (132)
- Lenkrad mit hochwertigem Soft-Touch-Bezug (318)
- Jacquard-Stoffsitze „Fiat Monogram“ in Schwarz/Elfenbein (7QJ)
- Abdeckung Mittelkonsole (5Z7)/(5Z6) (Hybrid & Elektro)
- Armaturenbretteinlage Ice Grau
- Rückbank umklappbar 60/40 (CFN)
- 6-fach verstellbarer Fahrersitz (JTM)
- 4-fach verstellbarer Beifahrersitz (JWA)

SICHERHEIT

- Acoustic Vehicle Alert System (AVAS) (Elektro)
- 6 Airbags
- Verkehrszeichenerkennung (OXR)
- Dämmerungs- und Regensensor (347)
- ESC Elektronische Stabilitätskontrolle
- Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer (4I6)
- Autonomer Notbremsassistent mit Fußgänger- und Radfahrererkennung (9S8)
- E-Call: Automatischer Notruf & SOS-Taste (RTR)
- Elektrische Feststellbremse (XC4)
- Manuell abblendender Innenspiegel (GNA)
- Parksensoren vorne und hinten (XPN)
- Rückfahrkamera 180°-Perspektive (9YN)
- Reifenpannen-Kit Fix & Go (499)

TECHNOLOGIE

- Klimaautomatik (140)
- Elektrische Fensterheber vorne und hinten mit Express Up/Down-Funktion (3IG)
- Elektrisch verstellbare Außenspiegel (GT8)
- KeylessGo (schlüsselloses Startsystem) (GX4) & Keyless Entry mit Näherungssensor (9Z0)

Fahrzeug zeigt optionale Sonderausstattung. Die Farbdarstellung kann durch Bildschirm- und Druckereinstellung beeinflusst werden.

1) Die angegebenen Werte zu Reichweite und Stromverbrauch basieren auf dem WLTP-Testverfahren. Die tatsächliche Reichweite kann aufgrund zahlreicher Faktoren wie persönlicher Fahrstil, Topographie, Außentemperatur, Verwendung von Heizung bzw. Klimaanlage, dem Ladestand der Batterie sowie Zustand, Gebrauch und Ausstattung des Fahrzeugs variieren.
 2) Mild-Hybrid Motor (T-Gen3). Der Verbrennungsmotor wird durch zwei Elektromotoren unterstützt. Die Aufladung der Batterie erfolgt über Rekuperation beim Verzögern des Fahrzeuges. Es ist keine externe Stromquelle erforderlich, um das Fahrzeug aufzuladen.
 3) eDCT6 6-Gang Doppelkupplungsautomatikgetriebe
 4) Systemleistung bestehend aus einem 74kW(100PS) starken Verbrennungsmotor und einem 21kW(28PS) Elektromotor.
 5) Die CO₂-Angaben sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Bei den Angaben zu den CO₂- und Verbrauchswerten handelt es sich um Werte, die im Rahmen der Vorabdatenkonfiguration für das Kraftfahrzeug berechnet wurden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es im Zuge des Produktionsprozesses zu Abweichungen dieser CO₂- und Verbrauchswerte kommt und daher die im Rahmen der Vorabdatenkonfiguration errechneten CO₂- und Verbrauchswerte nicht den CO₂- und Verbrauchswerten des ausgelieferten Kraftfahrzeugs entsprechen. Auch bei ähnlich oder gleichausgestatteten Lagerfahrzeugen können die CO₂- und Verbrauchswerte aufgrund eines früheren Produktionstermins abweichen. Derartige Änderungen der CO₂- und Verbrauchswerte sind für die Berechnung der NoVA, des Sachbezugs bei privatgenutzten Dienstwagen sowie bei der motorbezogenen Versicherungssteuer relevant. Insbesondere können sich durch Mehrausstattungen (z.B. breitere Reifen mit einer anderen Effizienzklasse, Schiebedach etc.) relevante Fahrzeugparameter, wie z.B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und sich dadurch abweichende Verbrauchswerte und CO₂-Emissionen ergeben. Die Normverbrauchsabgabe (NoVA) sowie der Sachbezug berechnen sich nach den in der EG-Typgenehmigung angeführten Werten. Dieser NoVA-Satz basiert auf der ab 1.7.2021 gültigen Gesetzeslage und wurde auf Basis des kombinierten WLTP-CO₂-Wertes errechnet. Alle genannten Preise sind unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise inkl. NoVA, 20% MwSt., Frachtkosten und unter Berücksichtigung der NoVA lt. §6 NoVAG, sofern nicht anders angegeben. In seltenen Ausnahmefällen ist es möglich, dass diese Preisangaben nicht tagaktuell sind. Änderungen in Modellvarianten, Konstruktion, Ausstattung, technischen Daten, Preis sowie Eingabefehler sind vorbehalten. Bitte erkundigen Sie sich vor Abschluss des Kaufvertrags über den genauen Ausstattungs- bzw. Serienumfang sowie den Preis Ihres Fahrzeuges.

* Um Apple CarPlay auf dem Fahrzeugdisplay verwenden zu können benötigen Sie ein kompatibles iPhone 5 oder höher und einen aktiven Datentarif. Für eine optimale Leistung empfehlen wir die aktuelle iOS Version. Weitere Informationen finden Sie auf www.apple.com/de/ios/carplay.

** Um Android Auto auf dem Fahrzeug Display verwenden zu können, benötigen Sie ein kompatibles Android-Smartphone mit Android 6.0 oder höher, einen aktiven Datentarif und die neueste Version der Android Auto App.

FIAT 600 BUSINESS

OPTIONEN

	BESTELLCODE	BENZINER D29	HYBRID D23	ELEKTRO D2E
Preise exkl. NoVa u. MwSt.				
WINTER PAKET • Sitzheizung (Vordersitze) (452) • Beheizte Windschutzscheibe im Bereich der Scheibenwischer + Tasche in der Rückenlehne (CSM) + 3. Kopfstütze Rückbank (511)	6R7	325€	325€	325€
LADEKABEL MODE 2 für Haussteckdose (230V 13A 3,0 kW)	B5K	-	-	200€
Wärmepumpe	BBV	-	-	500€
Vorbereitung für die Anhängervorrichtung	4HB	180€	180€	-
17" Leichtmetallräder Ganzjahresreifen	1M4	233,33€	233,33€	233,33€


FELGEN & REIFEN



SERIENAUSSTATTUNG	BESTELLCODE
16" Stahlräder mit Bi-Color Radabdeckungen 215/65 R16	1MW

INTERIEUR

Design/Sitze	Fiat Monogramm Jaquard Stoffsitze
Stofffarbe	Schwarz/Elfenbein
Armaturenbretteinlage	Ice Grau
Interieurcode	822



FARBEN

Uni-Lackierung

	Farbcode	Bestellcode	Preis (exkl. NoVA & MwSt.)
Passione Rot	111	5CB	350€
Gelato Weiß	268	5CA	350€
Cinema Schwarz	601	5DL	■



Passione Rot



Gelato Weiß



Cinema Schwarz

Metallic-Lackierung

	Farbcode	Bestellcode	Preis (exkl. NoVA & MwSt.)
Sole Orange	572	52T	500€
Mare Grün	688	52U	500€
Cappuccino Beige	636	3YS	500€
Acqua Blau	959	5DN	500€



Sole Orange



Mare Grün



Cappuccino Beige



Acqua Blau

■ = Serienausstattung, Alle Preise exkl. NoVA und 20% MwSt. Pakete, deren Inhalte sich überschneiden, sind nicht miteinander kombinierbar.

TECHNISCHE DATEN

		600 ELEKTRO BUSINESS 
KAROSSERIE	Türen	5
	Anzahl der Sitzplätze	5
	Länge (mm)	4.178
	Breite (mm)	1.779 (mit Außenspiegel 1.981)
	Höhe (inkl. Antenne)	1.577
	Radstand (mm)	2.557
	Überhang vorne / hinten	846 / 763
	Masse des Fahrzeugs minimal	1.520 kg
	Gewicht Batterie	339 kg
	Höchstzul. Anhängelast gebremst / ungebremst	nicht zugelassen
	Kofferraumvolumen min. / max. (Sitzreihe umgeklappt) in Liter	360 / 1231
ELEKTROANTRIEB	Motortyp	Permanentmagneterregter Synchronmotor
	Höchstleistung	115 kW (156 PS)
	Elektrische Nenndauerleistung 30 min. (kW)	62 kW
	Max. Drehmoment	260 Nm
	On-Board-Charger	11 kW (CCS Typ 2)
	Batteriekapazität (brutto) /	54 kWh
	Ladedauer AC 3,7 kW 0-100%	16:10 Stunden
	Ladedauer AC 11 kW 0-100%	5:45 Stunden
	Ladedauer DC 100 kW 20-80%	27 Minuten
FAHRLEISTUNG & VERBRAUCH	Höchstgeschwindigkeit km/h	150 km/h
	Beschleunigung 0-100 km/h in Sek.	9,0
	Stromverbrauch kombiniert WLTP*	15,1 kWh / 100 km
	CO ₂ -Emissionen kombiniert WLTP*	0 g/km
	Reichweite elektrisch kombiniert WLTP*	406 km
	Reichweite elektrisch Stadtverkehr WLTP*	591 km
KRAFTÜBERTRAGUNG & FAHRWERK	Antrieb	Vorderräder
	Vorderradaufhängung	MacPherson Einzelradaufhängung
	Hinterradaufhängung	Twist Beam mit Panhard Bar
	Bremsen: Scheibenbremsen (Ø mm)	Vorne: Ø 302 x 26mm // Hinten: Ø 268 x 12mm
	Serienbereifung	215/65 R16

* Die angegebenen Werte zu Reichweite und Stromverbrauch basieren auf dem WLTP-Testverfahren. Die tatsächliche Reichweite kann aufgrund zahlreicher Faktoren wie persönlicher Fahrstil, Topographie, Außentemperatur, Verwendung von Heizung bzw. Klimaanlage, dem Ladezustand der Batterie sowie Zustand, Gebrauch und Ausstattung des Fahrzeugs variieren. ** Die Verbrauchs- und Reichweitenangaben sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Bei den Angaben zu den Verbrauch und Reichweite handelt es sich um Werte, die im Rahmen der Vorabdatenkonfiguration für das Kraftfahrzeug berechnet wurden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es im Zuge des Produktionsprozesses zu Abweichungen kommt und daher die im Rahmen der Vorabdatenkonfiguration errechneten Verbrauchs- und Reichweitenangaben nicht denen des ausgelieferten Kraftfahrzeugs entsprechen. Auch bei ähnlich oder gleich ausgestatteten Lagerfahrzeugen können die Verbrauchs- und reichweitenangaben aufgrund eines früheren Produktionstermins abweichen. Insbesondere können sich durch Mehrausstattungen (z.B. breitere Reifen mit einer anderen Effizienzklasse, Schiebedach etc.) relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und sich dadurch abweichende Verbrauchs- und Reichweitenangaben ergeben.

TECHNISCHE DATEN

		600 HYBRID BUSINESS
KAROSSERIE	Türen	5
	Anzahl der Sitzplätze	5
	Länge (mm)	4.178
	Breite (mm)	1.781 (mit Außenspiegel 1.981)
	Höhe (inkl. Antenne)	1.592
	Radstand (mm)	2.557
	Überhang vorne / hinten	846 / 768
	Masse des Fahrzeugs minimal (kg)	1.280
	Batteriekapazität (kWh)	0,77
	Höchstzul. Anhängelast gebremst (kg)	1.100
	Kofferraumvolumen min. / max. (Sitzreihe umgeklappt) in Liter	385 / 1256
	Kraftstofftankinhalt (l)	44
ANTRIEB/MOTOR/GETRIEBE	Motorart	Mild Hybrid Motor (T-Gen3)
	Verbrennungsmotor	1.2l 3-Zylinder-Turbo Benzinmotor mit Start & Stopp Automatik, Direkt-Einspritzung, Turbolader mit variabler Geometrie, Ladeluftkühler, Steuerkette
	Elektromotor	48V Elektromotor, Batterie 0,876kWh, 12V Riemen-Starter-Generator
	Hubraum (cm3)	1.199
	Leistung kW (PS) bei U/min	Systemleistung: 81 (110) Verbrennungsmotor: 74 (100) Elektromotor: 21 (28)
	Max. Drehmoment (Nm) bei U/min	205 @ 1750
	Abgasklasse	Euro 6.4
FAHRLEISTUNG & VERBRAUCH	Höchstgeschwindigkeit km/h	184
	Beschleunigung 0-100 km/h in Sek.	10,5
	Verbrauch auf 100 km kombiniert (l) WLTP*	4,8 - 4,9
	CO ₂ -Emissionen kombiniert WLTP*	109 g/km
KRAFTÜBERTRAGUNG & FAHRWERK	Antrieb	Vorderräder
	Getriebe	6-Gang Doppelkupplungsautomatik (eDCT)
	Vorderradaufhängung	MacPherson Einzelradaufhängung
	Hinterradaufhängung	Twist Beam mit Panhard Bar
	Bremsen: Scheibenbremsen (Ø mm)	Vorne: Ø 302 x 26mm // Hinten: Ø 249 x 10mm
	Serienbereifung	215/65 R16

TECHNISCHE DATEN

		600 BENZIN BUSINESS
KAROSSERIE	Türen	5
	Anzahl der Sitzplätze	5
	Länge (mm)	4.178
	Breite (mm)	1.781 (mit Außenspiegel 1.981)
	Höhe (inkl. Antenne)	1.592
	Radstand (mm)	2.557
	Überhang vorne / hinten	846 / 768
	Masse des Fahrzeugs minimal (kg)	1.190
	Höchstzul. Anhängelast gebremst (kg)	1.100
	Kofferraumvolumen min. / max. (Sitzreihe umgeklappt) in Liter	385 / 1256
	Kraftstofftankinhalt (l)	44
ANTRIEB/MOTOR/GETRIEBE	Motorart	1.2l 3-Zylinder-Turbo Benzinmotor mit Start & Stopp Automatik, Direkt-Einspritzung, Turbolader mit variabler Geometrie, Ladeluftkühler, Steuerkette
	Hubraum (cm ³)	1.199
	Leistung kW (PS) bei U/min	74 (100)
	Max. Drehmoment (Nm) bei U/min	205 @ 1750
	Abgasklasse	E6e-bis
FAHRLEISTUNG & VERBRAUCH	Höchstgeschwindigkeit km/h	184
	Beschleunigung 0-100 km/h in Sek.	10,9
	Verbrauch auf 100 km kombiniert (l) WLTP*	5,6-5,7
	CO ₂ -Emissionen kombiniert WLTP*	127-128 g/km
KRAFTÜBERTRAGUNG & FAHRWERK	Antrieb	Vorderräder
	Getriebe	6-Gang Schaltgetriebe
	Vorderradaufhängung	MacPherson Einzelradaufhängung
	Hinterradaufhängung	Twist Beam mit Panhard Bar
	Bremsen: Scheibenbremsen (Ø mm)	Vorne: Ø 302 x 26mm // Hinten: Ø 249 x 10mm
	Serienbereifung	215/65 R16



FIAT

FCA Austria GmbH
Schönbrunner Straße 297
1120 Wien

www.fiat.at