


FIAT GRANDE PANDA



PREISE
AUSSTATTUNGEN
TECHNISCHE DATEN



reddot winner 2025
car design

DATENSTAND
05.05.2026

FIAT GRANDE PANDA

LISTENPREISE



BENZIN										
Version	Versionscode	Motor	Getriebe	Kraftstoff	Abgas-Norm	Leistung kW (PS)	CO ₂ g/km**	NoVA %**	Listenpreis netto in €	Listenpreis brutto in €
POP	325.1HL.1.000	1.2l T-Gen3	6-Gang Schaltgetriebe	Benzin	E6e-bis	74 (100)	131	8%	14.062,50	17.650,-
ICON	325.1ML.1.000	1.2l T-Gen3	6-Gang Schaltgetriebe	Benzin	E6e-bis	74 (100)	129	8%	15.234,38	19.150,-
LA PRIMA	325.1SL.1.000	1.2l T-Gen3	6-Gang Schaltgetriebe	Benzin	E6e-bis	74 (100)	131	8%	17.578,13	22.150,-

HYBRID										
Version	Versionscode	Motor	Getriebe	Kraftstoff	Abgas-Norm	Systemleistung kW (PS)	CO ₂ g/km**	NoVA %**	Listenpreis netto in €	Listenpreis brutto in €
POP	325.1HK.1.000	Hybrid¹⁾	Automatik²⁾	Benzin	E6e-bis	81 (110) ³⁾	116	5%	16.000,00	19.650,-
ICON	325.1MK.1.000	Hybrid¹⁾	Automatik²⁾	Benzin	E6e-bis	81 (110) ³⁾	115	5%	17.200,00	21.150,-
LA PRIMA	325.1SK.1.000	Hybrid¹⁾	Automatik²⁾	Benzin	E6e-bis	81 (110) ³⁾	117	5%	19.600,00	24.150,-

ELEKTRO										
Version	Versionscode	Elektromotor Leistung kW (PS)	Batteriekapazität kWh	Reichweite km WLTP*	CO ₂ g/km**	NoVA %**	Listenpreis netto in €	Listenpreis brutto in €		
POP	313.1HE.1.000	83 (113)	44	320	0	0	20.125,00	24.150,-		
ICON	313.1ME.1.000	83 (113)	44	320	0	0	21.375,00	25.650,-		
LA PRIMA	313.1SE.1.000	83 (113)	44	320	0	0	23.875,00	28.650,-		

¹⁾ Mild-Hybrid Motor (T-Gen3). Der Verbrennungsmotor wird durch einen Elektromotor unterstützt. Die Aufladung der Batterie erfolgt über Rekuperation beim Verzögern des Fahrzeuges. Es ist keine externe Stromquelle erforderlich, um das Fahrzeug aufzuladen.

²⁾ eDCT 6-Gang Doppelkupplungsautomatikgetriebe

³⁾ Systemleistung bestehend aus einem 74 kW (100 PS) starken Verbrennungsmotor und einem 21 kW (28 PS) Elektromotor.

* Die angegebenen Werte zu Reichweite und Stromverbrauch basieren auf dem WLTP-Testverfahren. Die tatsächliche Reichweite kann aufgrund zahlreicher Faktoren wie persönlicher Fahrstil, Topographie, Außentemperatur, Verwendung von Heizung bzw. Klimaanlage, dem Ladestand der Batterie sowie Zustand, Gebrauch und Ausstattung des Fahrzeugs variieren.

** Die CO₂-Angaben sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Bei den Angaben zu den CO₂- und Verbrauchswerten handelt es sich um Werte, die im Rahmen der Vorabdatenkonfiguration für das Kraftfahrzeug berechnet wurden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es im Zuge des Produktionsprozesses zu Abweichungen dieser CO₂- und Verbrauchswerte kommt und daher die im Rahmen der Vorabdatenkonfiguration errechneten CO₂- und Verbrauchswerte nicht den CO₂- und Verbrauchswerten des ausgelieferten Kraftfahrzeugs entsprechen. Auch bei ähnlich oder gleich ausgestatteten Lagerfahrzeugen können die CO₂- und Verbrauchswerte aufgrund eines früheren Produktionstermins abweichen. Derartige Änderungen der CO₂- und Verbrauchswerte sind für die Berechnung der NoVA, des Sachbezugs bei privat genutzten Dienstwagen sowie bei der motorbezogenen Versicherungssteuer relevant. Insbesondere können sich durch Mehrausstattungen (z.B. breitere Reifen mit einer anderen Effizienzklasse, Schiebedach etc.) relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und sich dadurch abweichende Verbrauchswerte und CO₂-Emissionen ergeben. Die Normverbrauchsabgabe (NoVA) sowie der Sachbezug berechnen sich nach den in der EG-Typgenehmigung angeführten Werten. Dieser NoVA-Satz basiert auf der ab 1.7.2021 gültigen Gesetzeslage und wurde auf Basis des kombinierten WLTP-CO₂-Wertes errechnet. Alle genannten Preise sind unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise inkl. NoVA, 20% MwSt., Frachtkosten und unter Berücksichtigung der NoVA lt. §6 NoVAG, sofern nicht anders angegeben. In seltenen Ausnahmefällen ist es möglich, dass diese Preisangaben nicht tagaktuell sind. Änderungen in Modellvarianten, Konstruktion, Ausstattung, technischen Daten, Preis sowie Eingabefehler sind vorbehalten. Bitte erkundigen Sie sich vor Abschluss des Kaufvertrags über den genauen Ausstattungs- bzw. Serienumfang sowie den Preis Ihres Fahrzeuges.

FIAT GRANDE PANDA

SERIENAUSTATTUNG POP

EXTERIEUR

- 16" Stahlfelgen, schwarz lackiert 205/60 R16 (D6J)
- Außenspiegelgehäuse in Schwarz
- Radlaufverkleidung in Schwarz
- Türgriffe in Schwarz

INFOTAINMENT

- 10" Digitales Cockpit
- FIAT Smart Audio
 - Smartphone Station mit universeller Halterung
 - Radio- und Telefonfunktion über FIAT-App
 - Multifunktionstasten am Lenkrad für Smartphone-Steuerung
 - Bluetooth Freisprecheinrichtung
 - USB-C Ladeanschluss vorne (3A)
 - 2 Lautsprecher vorne

INTERIEUR

- 12V Anschluss vorne
- Armaturenbrett im Lingotto Design mit Ablagefach auf der Beifahrerseite
- Fahrersitz höhenverstellbar (bei Hybrid)
- Luftauslässe im Monoblock-Pixeldesign mit gelben Akzenten
- Mittelkonsole in Glanzschwarz mit gelben Akzenten
- Monoblock-Rücksitzbank umlegbar
- Polsterung „Basic“ in Blau / Schwarz mit gelben Nähten
- Türverkleidung in Blau mit eingepprägtem FIAT-Schriftzug

SICHERHEIT

- 6 Airbags (Beifahrerairbag deaktivierbar)
- Aktiver Notbremsassistent mit Fußgänger- und Radfahrererkennung
- Berganfahrassistent (Hill Holder)
- E-Call: Automatischer Notruf & Pannenhilfe
- Integrierte Kopfstützen vorne
- ISOFIX Kindersitzbefestigung hinten (Außensitzplätze)
- Lenkrad vertikal und axial einstellbar
- Aufmerksamkeitswarner für den Fahrer
- Parkbremse
 - elektrisch bei Hybrid und Elektro
 - manuell bei Benzin
- Parksensoren hinten
- Spurhalteassistent
- TPMS – Reifendruckkontrollsystem (indirekt)
- Verkehrszeichenerkennung

TECHNIK

- 1x Schlüssel mit Funkfernbedienung + 1x mechanischer Schlüssel
- Außenspiegel manuell verstellbar
- Dämmerungssensor
- Elektrische Fensterheber vorne
- Heckscheibenwischer
- Manuelle Klimaanlage
- Start & Stopp Funktion deaktivierbar (bei Benzin)
- Telematik Box
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Bei Elektro Version

- Ladekabel Mode 3 (Anschluss für Wallbox)



FIAT GRANDE PANDA

SERIENAUSSTATTUNG ICON

zusätzlich/abweichend zu Ausstattung POP

EXTERIEUR

- 16" Stahlfelgen mit Radzierblenden „Aero“ 205/60 R16 (D6J + D63)
- Außenspiegelgehäuse in Glanzschwarz mit LED-Blinker
- Heckspoiler in Glanzschwarz
- Pixeldesign LED Scheinwerfer vorne
- Pixeldesign LED Heckleuchten
- Türgriffe in Glanzschwarz

INFOTAINMENT

- 10,25" Infotainmentsystem mit Mirroring Funktion (kabellos), DAB+ und Sprachsteuerung
- 2 USB-C Anschlüsse vorne
- 4 Lautsprecher und 2 Hochtöner

INTERIEUR

SICHERHEIT

TECHNIK

- 3 Kopfstützen hinten (höhenverstellbar)
- Fernlichtassistent
- Tempomat und Geschwindigkeitsbegrenzer
- Außenspiegel elektrisch verstellbar und beheizt
- Elektrische Fensterheber hinten
- Windschutzscheibe mit verstärkter Schalldämmung



FIAT GRANDE PANDA

SERIENAUSSTATTUNG LA PRIMA

zusätzlich/abweichend zu Ausstattung ICON

EXTERIEUR

- 17" Leichtmetallräder Bicolore 205/55 R17 (KLK)
- Abgedunkelte Seitenscheiben
- B und C-Säule in Glanzschwarz
- Dachreling in Silber
- Stoßfänger mit optischem Unterfahrschutz in Silber

INFOTAINMENT

- 2 USB-C Anschlüsse hinten
- Integriertes Navigationssystem
- Kabellose Smartphone-Ladestation (bei Hybrid und Elektro)

INTERIEUR

- Armaturenbrett im Bambusstabdesign aus echten Bambusfasern mit integriertem zweiten Handschuhfach
- Beifahrersitz höhenverstellbar
- Fahrersitz höhenverstellbar (bei Hybrid serienmäßig ab Pop Ausstattung)
- LED-Innenraumleuchten
- Lenkrad mit hochwertigem Soft-Touch-Bezug
- Mittelarmlehne vorne (bei Hybrid und Elektro)
- Polsterung „La Prima“ in Bicolore Blau / Weiß mit gelben Nähten
- Rücksitzbank geteilt umklappbar 60/40
- Staufächer in den Rückenlehnen der Vordersitze
- Türverkleidung mit Stoffeinsatz vorne

SICHERHEIT

- Automatisch abblendbarer Innenspiegel
- Isofix Vorbereitung an den hinteren Außensitzen inclusive Top Tether (dritter Aufnahmepunkt)
- Parksensoren vorne und hinten
- Regensensorautomatik
- Rückfahrkamera

TECHNIK

- Außenspiegel elektrisch mit Anklappfunktion
- Beheizte Windschutzscheibe im Bereich der Wischerblätter
- Klimaautomatik
- Kofferraumbeleuchtung
- Lenkradheizung
- Sitzheizung vorne

Bei Elektro Version

- Keyless Entry & Go (schlüsselloses Zugangssystem mit Näherungssensor)



FIAT GRANDE PANDA

PAKETE & OPTIONEN



PAKETE	Bestellcode	POP	ICON	LA PRIMA
TECH PAKET 2 USB-C Anschlüsse hinten Automatisch abblendbarer Innenspiegel Integriertes Navigationssystem Klimaautomatik Parksensoren vorne Regensensorautomatik Rückfahrkamera <u>zusätzlich inkludiert bei Hybrid und Elektro:</u> Smartphone Ladestation (kabellos) <u>zusätzlich inkludiert bei Elektro:</u> Keyless Entry & Go (schlüsselloses Zugangssystem mit Näherungssensor)	Benzin: J2U Hybrid: J2P Elektro: J2P	-	1.000,-	■
STYLE PAKET  16" Leichtmetallräder in Glanzschwarz Abgedunkelte Seitenscheiben Armaturenbrett mit „Style“ Stoffbezug B und C-Säule in Glanzschwarz Beifahrersitz höhenverstellbar Dachreling Fahrersitz höhenverstellbar (Serie bei Hybrid) Isofix Vorbereitung an den hinteren Außensitzen inclusive Top Tether (dritter Aufnahmepunkt) Lenkrad mit hochwertigem Soft-Touch-Bezug Polsterung „Style“ in Blau/Schwarz mit gelben Nähten Rücksitzbank geteilt umklappbar 60/40 Staufächer in den Rückenlehnen der Vordersitze Stoßfänger mit optischem Unterfahrschutz in Silber Zusätzliches Handschuhfach oben im Armaturenräger, verschließbar <u>zusätzlich inkludiert bei Hybrid und Elektro:</u> Mittelarmlehne vorne	Benzin: J6M Hybrid: KYX Elektro: CXT	-	1.000,-	■
STYLE & WINTER PAKET <u>wie Style Paket mit zusätzlich:</u> Beheizte Windschutzscheibe im Bereich der Wischerblätter Lenkradheizung Sitzheizung vorne <i>verfügbar nur in Verbindung mit Tech Paket (Opt. J2P oder J2U)</i>	Benzin: J6N Hybrid: KYX Elektro: CXY	-	1.375,-	■
OPTIONEN	Bestellcode	POP	ICON	LA PRIMA
Reifenpannenset mit Reparaturfüllmittel und Kompressor	Y1L	25,-	25,-	25,-

■ = Serienausstattung, - = nicht verfügbar; Alle Preise exkl. NoVA und 20% MwSt.

FIAT GRANDE PANDA ELEKTRO



PAKETE & OPTIONEN



OPTIONEN	Bestellcode	POP	ICON	LA PRIMA
<p>Integriertes Spiralladekabel im vorderen Stoßfänger mit 7,4kW Wechselrichter (1-phasig) und 4,5m Länge.</p> <p><i>Entfall: 11kW Wechselrichter (3-phasig) und externes Ladekabel Mode 3</i></p> <p><i>Bitte beachten Sie, dass die maximale Ladeleistung von 7,4kW nur bei öffentlichen 22kW Ladestationen erreicht wird. Bei Wallboxen in privaten Haushalten ist, je nach Ausführung, häufig nur eine maximale Ladeleistung von 3,7kW möglich.</i></p>	Elektro: C20	166,67	166,67	166,67



FIAT GRANDE PANDA

LACKIERUNGEN



PASSIONE Rot



ACQUA Grün



LAGO Blau



CINEMA Schwarz



LUNA Bronze



GELATO Weiß





LIMONE Gelb

FIAT GRANDE PANDA

FARBTABELLE

	POP, ICON	ICON mit Style Paket (Opt. J6M, J6N, KYX, KYX, CXT, CXY)	LA PRIMA
Polsterung	Basic	Style	La Prima
Sitz – Farbe	Blau / Schwarz	Blau / Schwarz	Blau / Weiß
Sitz - Nähte	Gelb	Gelb	Gelb
Türverkleidung	Blau	Blau	Blau
Armaturenbrett	Kunststoff	Stoff	Bambusfaser
Außenspiegel	Schwarz	Glanzschwarz	Glanzschwarz
Interieur-Bestellcode	139	156	192







PASTELLACKIERUNGEN

111 Passione Rot	BC7		0,-	0,-	420,-
240 Gelato Weiß	B4R		420,-	420,-	420,-

METALLICLACKIERUNGEN

507 Limone Gelb	BCU		420,-	420,-	0,-
533 Cinema Schwarz	AC1		420,-	420,-	420,-
368 Acqua Grün	BCA		420,-	420,-	420,-
411 Lago Blau	BCR		420,-	420,-	420,-
724 Luna Bronze	BCL		420,-	420,-	420,-

BICOLORE LACKIERUNGEN (Dach und oberer Bereich der Heckklappe in schwarz)

161 Passione Rot / Schwarz	BC9		-	-	670,-
214 Gelato Weiß / Schwarz	B7H		-	-	670,-
824 Limone Gelb / Schwarz	BCX		-	-	670,-
003 Acqua Grün / Schwarz	BCK		-	-	670,-
430 Lago Blau / Schwarz	BCT		-	-	670,-
139 Luna Bronze / Schwarz	BCQ		-	-	670,-

POP, ICON



ICON mit Style Paket



LA PRIMA



FIAT GRANDE PANDA BENZIN

TECHNISCHE DATEN

Version	POP	ICON	LA PRIMA
KAROSSERIE			
Türen	5		
Anzahl der Sitzplätze	5		
Länge (mm)	3.999		
Breite (mm)	1.763 ohne Spiegel / 2.017 mit Spiegel		
Höhe unbeladen	1.586 (Dachkante)	1.585 (Dachkante) 1.598 (inkl. Antennensockel)	1.586 (Dachkante) 1.629 (inkl. Dachreling)
Radstand (mm)	2.540		
Überhang vorne / hinten	788 / 671		
Masse des Fahrzeugs minimal (kg)	1.145	1.157	1.179
Max. Zuladung (kg)	475	463	441
Höchstzul. Anhängelast / max. Stützlast (kg)	600 / 61		
Kofferraumvolumen min. / max. (l)	412 / 1.366 (davon 62l unter dem Kofferraumboden)		
Kraftstofftankinhalt (l)	44		
ANTRIEB / MOTOR / GETRIEBE			
Antriebsart	Frontantrieb		
Motorart	Benzin		
Verbrennungsmotor	1.2l 3-Zylinder-Turbo Benzinmotor Generation 3 mit Start & Stopp Automatik, Direkt-Einspritzung, Turbolader mit variabler Geometrie, Ladeluftkühler, Steuerkette		
Leistung in kW (PS)	74 (100)		
Max. Drehmoment (Nm) bei U/min	205 @ 1.750		
Getriebe	6-Gang Schaltgetriebe		
FAHRLEISTUNGEN UND VERBRAUCH			
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	160		
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	11,2		
Verbrauch auf 100 km kombiniert (l) WLTP*	5,7	5,6 – 5,7	5,7
CO ₂ -Emissionen kombiniert WLTP*	131	129 – 131	131
FAHRWERK & BREMSEN			
Vorderradaufhängung	MacPherson Einzelradaufhängung		
Hinterradaufhängung	Verbundlenkerhinterachse		
Bremsen	Scheibenbremsen vorne und Trommelbremsen hinten		
Reifendimension	205/60 R16	205/60 R16	205/55 R17
Wendkreis (m)	10,9 (Gehsteigkante)		

* Die angegebenen Werte zu Reichweite und Stromverbrauch basieren auf dem WLTP-Testverfahren. Die tatsächliche Reichweite kann aufgrund zahlreicher Faktoren wie persönlicher Fahrstil, Topographie, Außentemperatur, Verwendung von Heizung bzw. Klimaanlage, dem Ladestand der Batterie sowie Zustand, Gebrauch und Ausstattung des Fahrzeugs variieren. Die Verbrauchs- und Reichweitenangaben sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Bei den Angaben zu Verbrauch und Reichweite handelt es sich um Werte, die im Rahmen der Vorabdatenkonfiguration für das Kraftfahrzeug berechnet wurden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es im Zuge des Produktionsprozesses zu Abweichungen kommt und daher die im Rahmen der Vorabdatenkonfiguration errechneten Verbrauchs- und Reichweitenangaben nicht denen des ausgelieferten Kraftfahrzeugs entsprechen. Auch bei ähnlich oder gleich ausgestatteten Lagerfahrzeugen können die Verbrauchs- und reichweitenangaben aufgrund eines früheren Produktionstermins abweichen. Insbesondere können sich durch Mehrausstattungen (z.B. breitere Reifen mit einer anderen Effizienzklasse, Schiebedach etc.) relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und sich dadurch abweichende Verbrauchs- und Reichweitenangaben ergeben.

FIAT GRANDE PANDA HYBRID

TECHNISCHE DATEN

Version	POP	ICON	LA PRIMA
KAROSSERIE			
Türen	5		
Anzahl der Sitzplätze	5		
Länge (mm)	3.999		
Breite (mm)	1.763 ohne Spiegel / 2.017 mit Spiegel		
Höhe unbeladen	1.586 (Dachkante)	1.586 (Dachkante) 1.598 (inkl. Antennensockel)	1.585 (Dachkante) 1.629 (inkl. Dachreling)
Radstand (mm)	2.540		
Überhang vorne / hinten	788 / 671		
Masse des Fahrzeugs minimal (kg)	1.240	1.252	1.272
Max. Zuladung (kg)	460	448	428
Höchstzul. Anhängelast / max. Stützlast (kg)	600 / 61		
Kofferraumvolumen min. / max. (l)	412 / 1.366 (davon 62l unter dem Kofferraumboden)		
Kraftstofftankinhalt (l)	44		
ANTRIEB / MOTOR / GETRIEBE			
Antriebsart	Frontantrieb		
Motorart	Mild Hybrid Motor (T-Gen3)		
Verbrennungsmotor	1.2l 3-Zylinder-Turbo Benzinmotor mit Start & Stopp Automatik, Direkt-Einspritzung, Turbolader mit variabler Geometrie, Ladeluftkühler, Steuerkette		
Elektromotor	48V Elektromotor, Batterie 0,876kWh, 12V Riemen-Starter-Generator		
Leistung in kW (PS)	Systemleistung: 81 (110) Verbrennungsmotor: 74 (100) Elektromotor: 21 (28)		
Max. Drehmoment (Nm) bei U/min	205 @ 1.750		
Getriebe	6-Gang Doppelkupplungsautomatik (eDCT)		
FAHRLEISTUNGEN UND VERBRAUCH			
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	160		
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	11,2		
Verbrauch auf 100 km kombiniert (l) WLTP*	5,1	5,0 – 5,1	5,1
CO ₂ -Emissionen kombiniert WLTP*	116	115 - 117	117
FAHRWERK & BREMSEN			
Vorderradaufhängung	MacPherson Einzelradaufhängung		
Hinterradaufhängung	Verbundlenkerhinterachse		
Bremsen	Scheibenbremsen vorne und hinten		
Reifendimension	205/60 R16	205/60 R16	205/55 R17
Wendkreis (m)	10,9 (Gehsteigkante)		

* Die angegebenen Werte zu Reichweite und Stromverbrauch basieren auf dem WLTP-Testverfahren. Die tatsächliche Reichweite kann aufgrund zahlreicher Faktoren wie persönlicher Fahrstil, Topographie, Außentemperatur, Verwendung von Heizung bzw. Klimaanlage, dem Ladestand der Batterie sowie Zustand, Gebrauch und Ausstattung des Fahrzeugs variieren. Die Verbrauchs- und Reichweitenangaben sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Bei den Angaben zu Verbrauch und Reichweite handelt es sich um Werte, die im Rahmen der Vorabdatenkonfiguration für das Kraftfahrzeug berechnet wurden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es im Zuge des Produktionsprozesses zu Abweichungen kommt und daher die im Rahmen der Vorabdatenkonfiguration errechneten Verbrauchs- und Reichweitenangaben nicht denen des ausgelieferten Kraftfahrzeugs entsprechen. Auch bei ähnlich oder gleich ausgestatteten Lagerfahrzeugen können die Verbrauchs- und reichweitenangaben aufgrund eines früheren Produktionstermins abweichen. Insbesondere können sich durch Mehrausstattungen (z.B. breitere Reifen mit einer anderen Effizienzklasse, Schiebedach etc.) relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und sich dadurch abweichende Verbrauchs- und Reichweitenangaben ergeben.

FIAT GRANDE PANDA ELEKTRO



TECHNISCHE DATEN

Version	POP	ICON	LA PRIMA
KAROSSERIE			
Türen	5		
Anzahl der Sitzplätze	5		
Länge (mm)	3.999		
Breite (mm)	1.763 ohne Spiegel / 2.017 mit Spiegel		
Höhe unbeladen	1.576 (Dachkante)	1.576 (Dachkante) 1.588 (inkl. Antennensockel)	1.576 (Dachkante) 1.619 (inkl. Dachreling)
Radstand (mm)	2.540		
Überhang vorne / hinten	788 / 671		
Masse des Fahrzeugs minimal (kg)	1.440	1.459	1.482
Max. Zuladung (kg)	470	451	428
Höchstzul. Anhängelast / max. Stützlast (kg)	550 / 61		
Kofferraumvolumen min. / max. (l)	361 / 1.315 (davon 11l unter dem Kofferraumboden)		
Wendekreis in m	10,9		
BATTERIE			
Batterietyp	LFP Lithium-Eisenphosphat		
Kapazität (kWh)	44 (43,8 netto)		
Gewicht der Batterie (kg)	350		
ELEKTROANTRIEB			
Antrieb	Vorderräder		
Motortyp	3-Phasen Synchron-Elektromotor mit Permanentmagneten; Hochspannungssystem 400V		
Elektrische max. Leistung kW (PS)	83 (113)		
Elektrische Nenndauerleistung 30 min. (kW)	53		
Max. Drehmoment (Nm)	122		
Ladedauer AC 7,4 kW 20 - 100% SOC	4:20 Stunden (mit integriertem Spiralladekabel)		
Ladedauer AC 11 kW 20 - 100% SOC	2:50 Stunden		
Ladedauer DC 100 kW 20 - 80% SOC	27 Minuten		
FAHRLEISTUNGEN UND VERBRAUCH			
Höchstgeschwindigkeit km/h	132		
Beschleunigung 0-100 km/h in Sek.	11,0		11,5
Stromverbrauch kombiniert WLTP*	16,8 kWh /100 km		
CO ₂ -Emissionen kombiniert WLTP*	0 g/km		
Reichweite elektrisch kombiniert WLTP*	bis zu 320 km		
REIFEN			
Reifendimension	205/60 R16	205/60 R16	205/55 R17

* Die angegebenen Werte zu Reichweite und Stromverbrauch basieren auf dem WLTP-Testverfahren. Die tatsächliche Reichweite kann aufgrund zahlreicher Faktoren wie persönlicher Fahrstil, Topographie, Außentemperatur, Verwendung von Heizung bzw. Klimaanlage, dem Ladestand der Batterie sowie Zustand, Gebrauch und Ausstattung des Fahrzeugs variieren. Die Verbrauchs- und Reichweitenangaben sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Bei den Angaben zu Verbrauch und Reichweite handelt es sich um Werte, die im Rahmen der Vorabdatenkonfiguration für das Kraftfahrzeug berechnet wurden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es im Zuge des Produktionsprozesses zu Abweichungen kommt und daher die im Rahmen der Vorabdatenkonfiguration errechneten Verbrauchs- und Reichweitenangaben nicht denen des ausgelieferten Kraftfahrzeugs entsprechen. Auch bei ähnlich oder gleich ausgestatteten Lagerfahrzeugen können die Verbrauchs- und Reichweitenangaben aufgrund eines früheren Produktionstermins abweichen. Insbesondere können sich durch Mehrausstattungen (z.B. breitere Reifen mit einer anderen Effizienzklasse, Schiebepad etc.) relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und sich dadurch abweichende Verbrauchs- und Reichweitenangaben ergeben.

FIAT