



# FIAT ULYSSE SCUDO KOMBI

PREISE

AUSSTATTUNGEN

TECHNISCHE DATEN

DATENSTAND

01.12.2025



FAHRZEUGPREISE

ULYSSE ELEKTRO

| Version         | Versionscode     | Länge<br>m | Elektromotor<br>Leistung<br>kW (PS) | Batterie-<br>kapazität<br>kWh | Reichweite<br>km<br>WLTP * | CO <sub>2</sub> **<br>g/km | NoVA**<br>% | Listenpreis<br>netto in € | Listenpreis<br>brutto in € | Gesamtb<br>etrag<br>brutto in €  |
|-----------------|------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------|--|
|                 |                  |            |                                     |                               |                            |                            |             |                           |                            | Inkl.<br>E-Mobilitäts-<br>bonus<br>(Hersteller-<br>anteil)<br>+<br>Privatbonus |
| e-ULYSSE        | 00.507.3Q5.3.000 | L2 (4,98)  | 100 (136)                           | 75                            | 360                        | 0                          | 0           | 45.875,-                  | 55.050,-                   | 50.430,-   |
| e-ULYSSE<br>TOP | 00.507.3S5.3.TOP | L2 (4,98)  | 100 (136)                           | 75                            | 360                        | 0                          | 0           | 52.041,67                 | 62.450,-                   | 57.830,-   |

ULYSSE DIESEL

| Version       | Versionscode     | Länge<br>m | Getriebe            | Kraftstoff | Abgas-<br>Norm     | Leistung<br>kw (PS) | CO <sub>2</sub> **<br>g/km | NoVA<br>26**<br>% | Listenprei<br>s<br>netto in € | Listenpreis<br>brutto in € |
|---------------|------------------|------------|---------------------|------------|--------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------|
| ULYSSE        | 00.506.3QD.3.000 | L2 (4,98)  | 8-Gang<br>Automatik | Diesel     | Euro 6.4 e-<br>bis | 132<br>(180)        | 186                        | 19%               | 29.300                        | 42.857,-                   |
|               | 00.506.4QD.3.000 | L3 (5,33)  |                     |            | Euro 6.4 e-<br>bis |                     | 188                        | 19%               | 29.631                        | 43.477,-                   |
| ULYSSE<br>TOP | 00.506.3SD.3.TOP | L2 (4,98)  |                     |            | Euro 6.4 e-<br>bis |                     | 186                        | 19%               | 34.600                        | 50.384,-                   |
|               | 00.506.4SD.3.TOP | L3 (5,33)  |                     |            | Euro 6.4 e-<br>bis |                     | 188                        | 19%               | 35.300                        | 51.357,-                   |



SCUDO KOMBI DIESEL

| Version | Versionscode     | Länge<br>m | Getriebe            | Kraftstoff | Abgas-<br>Norm     | Leistung<br>kw (PS) | CO <sub>2</sub> **<br>g/km | NoVA<br>26**<br>% | Listenprei<br>s<br>netto in € | Listenpreis<br>brutto in € |
|---------|------------------|------------|---------------------|------------|--------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Kombi   | 00.506.3LD.3.000 | L2 (4,98)  | 8-Gang<br>Automatik | Diesel     | Euro 6.4 e-<br>bis | 132<br>(180)        | 185                        | 19%               | 25.497                        | 37.490,-                   |
|         | 00.506.4LD.3.000 | L3 (5,33)  |                     |            | Euro 6.4 e-<br>bis |                     | 187                        | 19%               | 26.244                        | 38.689,-                   |

\* Die angegebenen Werte zu Reichweite und Stromverbrauch basieren auf dem WLTP-Testverfahren. Die tatsächliche Reichweite kann aufgrund zahlreicher Faktoren wie persönlicher Fahrstil, Topographie, Außentemperatur, Verwendung von Heizung bzw. Klimaanlage, dem Ladestand der Batterie sowie Zustand, Gebrauch und Ausstattung des Fahrzeugs variieren.



\*\* Die CO2-Angaben sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Bei den Angaben zu den CO2- und Verbrauchswerten handelt es sich um Werte, die im Rahmen der Vorabdatenkonfiguration für das Kraftfahrzeug berechnet wurden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es im Zuge des Produktionsprozesses zu Abweichungen dieser CO2- und Verbrauchswerte kommt und daher die im Rahmen der Vorabdatenkonfiguration errechneten CO2- und Verbrauchswerte nicht den CO2- und Verbrauchswerten des ausgelieferten Kraftfahrzeugs entsprechen. Auch bei ähnlich oder gleich ausgestatteten Lagerfahrzeugen können die CO2- und Verbrauchswerte aufgrund eines früheren Produktionstermins abweichen. Derartige Änderungen der CO2- und Verbrauchswerte sind für die Berechnung der NoVA, des Sachbezugs bei privat genutzten Dienstwagen sowie bei der motorbezogenen Versicherungssteuer relevant. Insbesondere können sich durch Mehrausstattungen (z.B. breitere Reifen mit einer anderen Effizienzklasse, Schiebedach etc.) relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und sich dadurch abweichende Verbrauchswerte und CO2-Emissionen ergeben.

# SERIENAUSSTATTUNG & OPTIONEN

|  |           |  ULYSSE TOP |  e- ULYSSE | ULYSSE     | ULYSSE TOP | SCUDO KOMBI |
|--|-----------|---|--|------------|------------|-------------|
| EXTERIEUR  |           | Optionscode   |  |            |            |             |
| 17" Leichtmetallräder ‚CURVE‘ Bicolore mit Diamant Finish, Bereifung 225/55 R17 XL   | FJ4       | ■   | -  | -          | ■          | -           |
| 17" Stahlfelge mit Abdeckung, Bereifung 215/60 R17   | YYW + FJ3 | -   | ■  | ■          | -          | ■           |
| 2 elektrische Schiebetüren hinten sensorgesteuert mittels Fußbewegung oder über die Fernbedienung des Fahrzeugschlüssels bedienbar                                   | FI9       | ■   | O (1000)   | O (1000)   | ■          | -           |
| 2 seitliche Schiebetüren, manuell  | FF4 + FI8 | -   | ■  | ■          | -          | O (400)     |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, einklappbar und beheizt   | YF9       | ■   | ■  | ■          | ■          | ■           |
| Eco-LED Hauptscheinwerfer mit Tagfahrlicht   | Y1G       | ■   | ■  | ■          | ■          | O (400)     |
| Hintere Seitenscheiben stark abgedunkelt, 10% Lichtdurchlässigkeit   | FGO + KXX | ■   | -  | -          | ■          | -           |
| Heckklappe mittels Fernbedienung bedienbar   | F85       | ■   | ■  | ■          | ■          | ■           |
| Nebelscheinwerfer mit Abbiegelichtfunktion   | FFH       | ■   | ■  | ■          | ■          | O (150)     |
| Stoßfänger vorne und hinten in Wagenfarbe und Außenspiegel in Schwarz  | FIM       | ■   | ■  | ■          | ■          | -           |
| Türgriffe in Chrom   | K4B       | ■   | ■  | ■          | ■          | -           |
| Windschutzscheibe mit Extradämmung zur Verringerung der Fahrgeräusche  | YQ5       | ■   | -  | -          | ■          | ■           |
| INTERIEUR  |           |   |  |            |            |             |
| 2x 12 Volt-Steckdose, 2x USB C-Anschluss in Reihe 2 (B-Säule)  | F9W       | ■   | -  | -          | ■          | -           |
| Elektrische Fensterheber vorne   | KBS + K2D | ■   | ■  | ■          | ■          | ■           |
| Fahrgastraum mit Vollverkleidung   | FDR       | -   | ■  | ■          | -          | ■           |
| Fahrgastraum mit Vollverkleidung und Teppich   | FDS       | ■   | -  | -          | ■          | -           |
| Gepäckraumrollo  | Y0D       | ■   | -  | -          | ■          | -           |
| Innenspiegel automatisch abblendend  | Y2E       | ■   | O (583,34)   | O (583,34) | ■          | -           |
| Armaturenbrettunterseite in Mistralschwarz   | F9Q       | ■   | ■  | ■          | ■          | -           |
| LED-Innenbeleuchtung   | FA1       | ■   | -  | -          | ■          | -           |
| Multi-funktionales Soft-Touch-Lenkrad  | KCK + Y12 | ■   | -  | -          | ■          | -           |
| Panoramaglasdach mit manueller Abdeckung (inkludiert Option FHP: Heckklappe mit Heckscheibenheizung und Heckscheibenwischer, getönt separat zu öffnende Heckscheibe) | Y5E       | ■   | -  | -          | O (583,34) | -           |
| Reihe 1: Fahrer- und Beifahrersitz einzeln, höhenverstellbar inkl. Armlehne  | FHE + Y2D | -   | ■  | ■          | -          | O (0)       |
| Reihe 1: Fahrer- und Beifahrersitz 6-Wege elektrisch einstellbar (Länge, Höhe und Lehnenneigung), inkl. Armlehne und elektrische Lendenwirbelstütze                  | FHD       | ■   | -  | -          | ■          | -           |
| Reihe 1: Fahrersitz höhenverstellbar mit Armlehne und Lendenwirbelstütze, Beifahrer-Doppelsitzbank mit Staufach  | FHB       | -   | -  | O (125)    | -          | ■           |
| Reihen 2 und 3: 3er-Sitzbank 2/3:1/3 teil-, dreh-, umklapp- & herausnehmbar  | F55       | -   | ■  | ■          | -          | ■           |
| Reihen 2 und 3: 3er-Sitzbank 2/3:1/3 auf Schienen verschiebbar und herausnehmbar mit ISOFIX, Rückenlehnen in der Neigung einstellbar und klappbar                    | F57       | ■   | -  | -          | ■          | -           |

■ = Serienausstattung, – = nicht verfügbar, O = optional



SERIENAUSSTATTUNG & OPTIONEN

|  |           |  e-<br>ULYSSE<br>TOP |  e-<br>ULYSSE | ULYSSE     | ULYSSE<br>TOP | SCUDO<br>KOMBI |
|--|-----------|--|---|------------|---------------|----------------|
| INTERIEUR  |           | Optionscode  |   |            |               |                |
| Soft-Touch Polsterung ‚Claudia‘  | 108 / 211 | ■  | -   | -          | ■             | -              |
| Sonnenblende mit Beleuchtung & Haltegriffe auf Kopfhöhe  | F80       | ■  | ■   | ■          | ■             | -              |
| Stoffbezug ‚Curitiba‘  | 5KY       | -  | ■   | ■          | -             | ■              |
| Zentrales Ablagefach vorne verschließbar und Ablagen auf der Beifahrerseite  | FFT       | ■  | -   | -          | ■             | -              |
| INFOTAINMENT   |           |  |   |            |               |                |
| Akustik Paket: 8-Lautsprechersystem mit Subwoofer unter Beifahrersitz  | Y3K       | -  | ■   | ■          | -             | -              |
| Audio HIFI 9-Lautsprechersystem mit Subwoofer unter Beifahrersitz und Centerlautsprecher im Armaturenbrett   | F4R       | ■  | -   | -          | ■             | -              |
| Digitales Cockpit mit 10" Farbdisplay  | Y0X       | ■  | ■   | ■          | ■             | -              |
| Freisprecheinrichtung  | YBD       | ■  | ■   | ■          | ■             | ■              |
| Audio System RCE inkl. 5" Schwarz-Weiß Display in SD-Auflösung mit DAB/FM/AM:Radio, 2 Lautsprecher, Bluetooth Freisprecheinrichtung, USB Anschluss   | K95       | -  | -   | -          | -             | ■              |
| Multimedia Audio-System mit 10" Touchscreen, DAB+-Tripletuner, Bluetooth, Apple CarPlay <sup>1)</sup> und Android Auto <sup>TM 2)</sup> , 2 USB C-Anschluss Vorne  | K99       | -  | ■   | ■          | -             | -              |
| Multimedia Audio-System mit 10" Touchscreen, Onboard 3D <u>Navigationssystem</u> , DAB+-Tripletuner, Bluetooth, Apple CarPlay <sup>1)</sup> und Android Auto <sup>TM 2)</sup> , 2 USB C-Anschluss Vorne, | K9C       | ■  | O (583,34)  | O (583,34) | ■             | O (583,34)     |
| SICHERHEIT   |           |  |   |            |               |                |
| Aktiver Spurhalteassistent mit Fahrbahnrandwarner  | YRQ + Y1K | ■  | ■   | ■          | ■             | ■              |
| Autonomer Notbremsassistent mit visueller und akustischer Warnung  | YYD       | ■  | ■   | ■          | ■             | ■              |
| Einparkensoren hinten  | FI1       | -  | ■   | ■          | -             | ■              |
| Elektrische Feststellbremse  | Y0U       | ■  | ■   | ■          | ■             | -              |
| Elektrische Kindersicherung  | F7Y       | ■  | -   | -          | ■             | -              |
| E-Call Notruffunktion  | Y1B       | ■  | ■   | ■          | ■             | ■              |
| Fahrer- und Beifahrerairbags (auf Beifahrerseite deaktivierbar)  | Y1Z       | ■  | ■   | ■          | ■             | ■              |
| General Safety Regulation (GSR)  | YO2       | ■  | ■   | ■          | ■             | ■              |
| Kopf- und Seitenairbags in Reihen 2 & 3  | KC6       | ■  | ■   | ■          | ■             | -              |
| Regen- und Lichteinschaltensor und Müdigkeitswarner  | Y0M       | ■  | ■   | ■          | ■             | ■              |
| Reifendruckkontrollsystem  | YFT       | ■  | ■   | ■          | ■             | ■              |
| Visiopark mit 180° Rückfahrkamera, Parksensoren vorne und hinten und Graphischer Darstellung und Toter-Winkel-Assistent  | FI4       | ■  | -   | -          | ■             | -              |

■ = Serienausstattung, – = nicht verfügbar, O = optional

1) Um Apple CarPlay auf dem Fahrzeugdisplay verwenden zu können benötigen Sie ein kompatibles iPhone 5 oder höher und einen aktiven Datentarif. Für eine optimale Leistung empfehlen wir die aktuelle iOS Version. Weitere Informationen finden Sie auf [www.apple.com/de/ios/carplay](http://www.apple.com/de/ios/carplay).  
2) Um Android Auto auf dem Fahrzeug Display verwenden zu können, benötigen Sie ein kompatibles Android-Smartphone mit Android 6.0 oder höher, einen aktiven Datentarif und die neueste Version der Android Auto App.

SERIENAUSSTATTUNG & OPTIONEN

| <br>e-<br>ULYSSE<br>TOP | <br>e-<br>ULYSSE | ULYSSE | ULYSSE<br>TOP | SCUDO<br>KOMBI |
|---|---|--------|---------------|----------------|
|---|---|--------|---------------|----------------|

TECHNIK / KOMFORT

Optionscode

|  |           |        |         |           |           |           |
|--|-----------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2-Zonen-Klimaautomatik vorne mit automatischem Umluftsystem  | KBH       | ■      | -       | -         | ■         | -         |
| Klimaanlage manuell  | KBG       | -      | ■       | ■         | -         | ■         |
| Induktive Ladestation für Smartphones (Wireless Charger)   | Y0K       | ■      | -       | -         | ■         | -         |
| Keyless-System (schlüsselloses Start- und Zugangssystem) inklusive zwei vollwertige Fahrzeug-Funkfernbedienungen   | FIK       | ■      | -       | -         | ■         | -         |
| Sitzheizung 3-stufig vorne für Fahrer- und Beifahrersitz inkl. Lederlenkrad und Lenkradheizung   | Y1T       | ■      | O (300) | O (300)   | ■         | -         |
| Stromanschluss (seitlich, fahrerseitig): Combo (CCS - Combined Charging System) bis 100 kW Ladeleistung plus On-Board-Charger für 3-phasiges laden (AC max. 11kW)          | Y1O       | ■      | ■       | -         | -         | -         |
| Tempomat und Geschwindigkeitsbegrenzer   | YCO + YRP | ■      | ■       | ■         | ■         | ■         |
| 2-Zonen-Klimaautomatik vorne & zusätzliche Klimaanlage für hinteren Bereich  | FEN       | ■      | O (500) | O (500)   | ■         | O (500)   |
| Anhängervorrichtung  | KN0       | -      | -       | O(583,34) | O(583,34) | O(583,34) |
| Heckklappe mit Heckscheibenheizung und Heckscheibenwischer, getönt separat zu öffnende Heckscheibe   | FHP       | -      | 500     | 500       | -         | -         |
| Stoffbezug Rimini (inkludiert Sitzheizung vorne, Sitzbank in R3, Fußmatten in R2 und R3, Sonnenschutzrollos, Ablagefach auf Amaturenbrett und geschlossenes Handschuhfach) | BK2       | -      | 1250    | 1250      | -         | -         |
| verstärkte Batterie/Lichtmaschine  | F7D       | 208,34 | 208,34  | 208,34    | 208,34    | -         |








■ = Serienausstattung, – = nicht verfügbar; O = optional





Standard Sitzreihen in 2-3-3 Anordnung



# SITZKONFIGURATION


|   |  | e-ULYSSE<br>TOP | e-<br>ULYSSE | ULYSSE | ULYSSE<br>TOP | SCUDO<br>KOMBI |
|---|--|-----------------|--------------|--------|---------------|----------------|
| REIHE 1   |  | Optionscode     |              |        |               |                |
| Zwei Einzelsitze, Soft-Touch-Polsterung ‚Claudia‘   |  |                 |              |        |               |                |
| Fahrer- und Beifahrersitz 6-Wege elektrisch einstellbar (Länge, Höhe und Lehnenneigung), inkl. Armlehne und elektrische Lendenwirbelstütze  | <br>FHD 108   | ■               | -            | -      | ■             | -              |
| Zwei Einzelsitze, Stoffbezug ‚Curitiba‘   |  |                 |              |        |               |                |
| Fahrer- und Beifahrersitz einzeln, höhenverstellbar inkl. Armlehne<br>Beifahrereinzelsitz nicht umklappbar  | <br>FHE + 969 | -               | ■            | ■      | -             | O              |
| Zwei Einzelsitze, Stoffbezug ‚Rimini‘   |  |                 |              |        |               |                |
| Fahrer- und Beifahrersitz einzeln, höhenverstellbar inkl. Armlehne<br><br>Beifahrersitz umklappbar  | <br>FHE + 094 | -               | O            | O      | -             | -              |
| Fahrersitz höhenverstellbar mit Armlehne und Lendenwirbelstütze, Beifahrer-Doppelsitzbank mit Staufach  | FHB  | -               | -            | O      | -             | ■              |
| REIHEN 2 & 3  |  |                 |              |        |               |                |
| 3er Sitzbank 2/3:1/3, fix verankert, umklappbar und herausnehmbar, mit ISOFIX-Vorrüstung  |  |                 |              |        |               |                |
|   | <br>F55      | -               | ■            | ■      | -             | ■              |
| 3er-Sitzbank 2/3:1/3 auf Schienen verschiebbar und herausnehmbar mit ISOFIX, Rückenlehnen in der Neigung einstellbar und klappbar   |  |                 |              |        |               |                |
|   | <br>F57     | ■               | -            | -      | ■             | -              |
| <b>8/9-Sitzer:</b><br>3er Sitzbank, herausnehmbar ohne ISOFIX-Vorrüstung  |  |                 |              |        |               |                |
|   |  | -               | -            | -      | -             | ■              |
| <b>7-Sitzer:</b><br>2 Einzelsitze in der 2. Sitzreihe auf Schienen verschiebbar mit Armlehnen, entgegen der Fahrtrichtung montierbar und herausnehmbar, Rückenlehne in der Neigung einstellbar und umklappbar (7-Sitzer Homologation, Entfall einer 3er-Sitzbank, <b>Bundesförderung für E-Kleinbusse mit mindestens 7+1 Sitzplätzen nicht mehr möglich</b> ) |  |                 |              |        |               |                |
|   | F56  | O               | -            | -      | O             | -              |
| Reihe 3 Sitzbank 2/3:1/3 auf Schienen, umklappbar und herausnehmbar, Rückenlehne in der Neigung einstellbar, mit ISOFIX-Vorrüstung  |             |                 |              |        |               |                |
| Tisch (auf zusätzlicher Schiene) zwischen den Einzelsitzen in Reihe 2   |  |                 |              |        |               |                |
| <b>6-Sitzer:</b><br>2 Einzelsitze in der 2. Sitzreihe auf Schienen verschiebbar mit Armlehnen, entgegen der Fahrtrichtung montierbar und herausnehmbar, Rückenlehne in der Neigung einstellbar und umklappbar   |  |                 |              |        |               |                |
|   |  |                 |              |        |               |                |
| Reihe 3: 2 Einzelsitze auf Schienen, zusammenklapp- und herausnehmbar, Rückenlehne in der Neigung einstellbar, mit ISOFIX-Vorrüstung  | F58  | -               | -            | -      | O             | -              |
| Tisch (auf zusätzlicher Schiene) zwischen den Einzelsitzen in Reihe 2   |             |                 |              |        |               |                |
| Entfall der Kofferraum-/Gepäckraumabdeckung   |  |                 |              |        |               |                |

LACKFARBEN & INTERIEUR




|                     |  e-ULYSSE TOP |  e-ULYSSE & ULYSSE |                | ULYSSE TOP       | SCUDO KOMBI      |
|---------------------|--|--|----------------|------------------|------------------|
| Interieurcode       | 108  | 054  | 094            | 108              | 054              |
| Sitzbezug           | Soft-Touch   | Stoff ‚Curitiba‘   | Stoff ‚Rimini‘ | Soft-Touch       | Stoff ‚Curitiba‘ |
| Farbe Sitzbezug     | Schwarz  | Dunkelgrau   | Schwarz        | Schwarz          | Schwarz          |
| Lenkradeinfassung   | Schwarz glänzend   | Schwarz  | Schwarz        | Schwarz glänzend | Schwarz glänzend |
| Dachhimmel & -säule | Grau   | Grau   | Grau           | Grau             | Grau             |

Optionscode

LACKIERUNG UNI

|                 |   |     |     |     |     |     |     |
|-----------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 549 Gelato Weiß |  | 5DL | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
|-----------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

LACKIERUNG METALLIC

|                      |  |     |       |       |       |       |       |
|----------------------|--|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 125 Titanium Grau    |   | AY6 | 458,- | 458,- | 458,- | 458,- | 458,- |
| 632 Cinema Schwarz   |   | 5DP | 458,- | 458,- | 458,- | 458,- | 458,- |
| 319 All Terrain Grün |  | BG8 | 458,- | 458,- | 458,- | 458,- | -     |

Panoramaglasdach

|  |  |                                   |
|--|--|-----------------------------------|
|  | <b>e-ULYSSE TOP</b><br>Elektro 75 kWh        | <b>e-ULYSSE</b><br>Elektro 75 kWh |
| <b>KAROSSERIE</b><br><b>Länge 2 - 3S5 &amp; 3Q5</b>  |  |                                   |
| Türen  | 5  |                                   |
| Anzahl der Sitzplätze  | 8 (optional: 7)                              | 8                                 |
| Länge (mm)   | 4,981  |                                   |
| Breite (mm) ohne/mit Außenspiegel  | 2.010 / 2.204                                |                                   |
| Höhe unbeladen (mm)  | 1.890  |                                   |
| Radstand (mm)  | 3.275  |                                   |
| Überhang vorne / hinten  | 904 / 803                                    |                                   |
| Leergewicht minimal*   | 2.211  |                                   |
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht (kg)  | 3.100  |                                   |
| Höchstzul. Anhängelast gebremst / ungebremst   | 1000 / 750                                   |                                   |
| Kofferraumvolumen bis Oberkante Rückenlehne 3. Reihe / bis unter das Dach ohne 3. Reihe, Liter | ca. 605 / 2.380                              |                                   |
| <b>ANTRIEB</b>   |  |                                   |
| Motortyp   | Dreiphasen-Synchronmotor mit Permanentmagnet |                                   |
| Elektrische Leistung kW / PS   | 100 / 136                                    |                                   |
| Elektrische Nenndauerleistung 30 min. kW / PS  | 57 / 77                                      |                                   |
| Max. Drehmoment  | 260  |                                   |
| Ladedauer 11-kW-Wallbox oder Ladestation (AC), 3-phasig  | ca.7 Stunden<br>(0-100%)                     |                                   |
| Ladedauer 100-kW-Schnellladeadestation (DC)  | ca. 45 Minuten<br>(0-80%)                    |                                   |
| <b>FAHRLEISTUNGEN UND VERBRAUCH</b>  |  |                                   |
| Höchstgeschwindigkeit km/h   | 130  |                                   |
| Beschleunigung (0-100 km/h in Sek.)  | 13,3   |                                   |
| Elastizität 80-120 km/h (Sek.)   | 9,4  |                                   |
| Stromverbrauch kombiniert WLTP**   | 26,7 – 27,5 kWh                              |                                   |
| CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert gesamt (g/km) WLTP*                                     | 0  |                                   |
| Reichweite elektrisch kombiniert WLTP*   | 360 km                                       |                                   |
| <b>KRAFTÜBERTRAGUNG UND FAHRWERK</b>   |  |                                   |
| Antrieb  | Vorderräder                                  |                                   |
| Serienbereifung  | 215/60 R17                                   |                                   |

Die angegebenen Werte zu Reichweite und Stromverbrauch basieren auf dem WLTP-Testverfahren. Die tatsächliche Reichweite kann aufgrund zahlreicher Faktoren wie persönlicher Fahrstil, Topographie, Außentemperatur, Verwendung von Heizung bzw. Klimaanlage, dem Ladestand der Batterie sowie Zustand, Gebrauch und Ausstattung des Fahrzeugs variieren. Die Verbrauchs- und Reichweitenangaben sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Bei den Angaben zu Verbrauch und Reichweite handelt es sich um Werte, die im Rahmen der Vorabdatenkonfiguration für das Kraftfahrzeug berechnet wurden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es im Zuge des Produktionsprozesses zu Abweichungen kommt und daher die im Rahmen der Vorabdatenkonfiguration errechneten Verbrauchs- und Reichweitenangaben nicht denen des ausgelieferten Kraftfahrzeugs entsprechen. Auch bei ähnlich oder gleich ausgestatteten Lagerfahrzeugen können die Verbrauchs- und reichweitenangaben aufgrund eines früheren Produktionstermins abweichen. Insbesondere können sich durch Mehrausstattungen (z.B. breitere Reifen mit einer anderen Effizienzklasse, Schiebedach etc.) relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und sich dadurch abweichende Verbrauchs- und Reichweitenangaben ergeben.

\*Die Masse des Fahrzeuges beinhaltet das Leergewicht des Fahrzeugs inkl. Serienausstattung, das Gewicht des Fahrers (Annahme 75kg), sowie das Gewicht eines zu 90% gefüllten Kraftstofftanks. Durch Mehrausstattungen erhöht sich das Leergewicht, wodurch die max. Nutzlast verringert wird. Angaben in kg. Homologation basierend auf 8 Sitzplätzen.



TECHNISCHE DATEN ULYSSE

|  |  |                           |
|--|--|---------------------------|
|  | ULYSSE / SCUDO KOMBI   |                           |
| KAROSSERIE   | Länge 2: 3QD / 3SD / 3SD   | Länge 3: 4QD / 4SD / 4SD  |
| Türen  | 5 (4 für Kombi)  |                           |
| Anzahl der Sitzplätze                              | 8 Sitzplätze serienmäßig (9 für Kombi)<br>6-9 (je nach Version / Option) |                           |
| Länge (mm)   | 4.981  | 5.331                     |
| Breite (mm) (ohne Außenspiegel / mit Außenspiegel) | 2.010 / 2.204  |                           |
| Höhe unbeladen, inkl. Dachreling (mm)              | 1.890  |                           |
| Radstand (mm)                                      | 3.275  |                           |
| Überhang vorne / hinten                            | 904 / 803  | 904 / 1.153               |
| Leergewicht minimal*                               | 1.946  | 1.977                     |
| Höchstzul. Gesamtgewicht (kg)                      | 2.870  | 2.901                     |
| Höchstzul. Anhängelast gebremst (kg)               | 1.900  | 1.900                     |
| Kraftstofftankinhalt (l)                           | 70   |                           |
| ANTRIEB  |  |                           |
| Motortyp   | BlueHDi 180 S&S EAT8   |                           |
| Kraftstoff   | DIESEL   |                           |
| Hubraum (cm3)                                      | 2.197  |                           |
| Leistung kW (PS) bei U/min                         | 132 (180) @ 3700   |                           |
| Max. Drehmoment (Nm) bei U/min                     | 400 @ 2000   |                           |
| Abgasklasse  | Euro 6.4 e-bis   |                           |
| Start & Stop Automatik                             | JA   |                           |
| FAHRLEISTUNGEN UND VERBRAUCH                       |  |                           |
| Höchstgeschwindigkeit km/h                         | 185  |                           |
| Verbrauch auf 100 km kombiniert (l) WLTP*          | 7,1  | 7,1 - 7,3                 |
| CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert WLTP*       | 185 g/km   | 185 g/km (187 g/km Kombi) |
| KRAFTÜBERTRAGUNG UND FAHRWERK                      |  |                           |
| Antrieb  | Vorderräder  |                           |
| Getriebe   | 8-Gang Automatikgetriebe   |                           |
| Serienbereifung                                    | 215/60 R17 / 225/55 R17  |                           |

Die angegebenen Werte zu Reichweite und Stromverbrauch basieren auf dem WLTP-Testverfahren. Die tatsächliche Reichweite kann aufgrund zahlreicher Faktoren wie persönlicher Fahrstil, Topographie, Außentemperatur, Verwendung von Heizung bzw. Klimaanlage, dem Ladestand der Batterie sowie Zustand, Gebrauch und Ausstattung des Fahrzeugs variieren. Die Verbrauchs- und Reichweitenangaben sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Bei den Angaben zum Verbrauch und Reichweite handelt es sich um Werte, die im Rahmen der Vorabdatenkonfiguration für das Kraftfahrzeug berechnet wurden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es im Zuge des Produktionsprozesses zu Abweichungen kommt und daher die im Rahmen der Vorabdatenkonfiguration errechneten Verbrauchs- und Reichweitenangaben nicht denen des ausgelieferten Kraftfahrzeugs entsprechen. Auch bei ähnlich oder gleich ausgestatteten Lagerfahrzeugen können die Verbrauchs- und reichweitenangaben aufgrund eines früheren Produktionstermins abweichen. Insbesondere können sich durch Mehrausstattungen (z.B. breitere Reifen mit einer anderen Effizienzklasse, Schiebedach etc.) relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und sich dadurch abweichende Verbrauchs- und Reichweitenangaben ergeben.

\*Die Masse des Fahrzeuges beinhaltet das Leergewicht des Fahrzeugs inkl. Serienausstattung, das Gewicht des Fahrers (Annahme 75kg), sowie das Gewicht eines zu 90% gefüllten Kraftstofftanks. Durch Mehrausstattungen erhöht sich das Leergewicht, wodurch die max. Nutzlast verringert wird. Angaben in kg. Homologation basierend auf 8 Sitzplätzen.

The word "FIAT" is rendered in a bold, sans-serif font. Each letter is a different color: 'F' is pink, 'I' is yellow, 'A' is light blue, and 'T' is lime green. The letters are closely spaced and have a slight shadow effect.

Unverbindlich empfohlene, nicht kartellierte Richtpreise ab Händler. Abbildungen sind Symbolfotos.  
Änderungen, Satzfehler vorbehalten. FCA Austria GmbH, 1120 Wien, Schönbrunnerstraße 297.