



eDELIVER 3

So individuell wie Ihr Arbeitsalltag.



MARKE

Leichte Nutzfahrzeuge mit E-Antrieb. MAXUS Motors

Die Muttergesellschaft von MAXUS Motors ist SAIC Motor (Shanghai Automobile Industry Corporation). SAIC Motor ist der siebtgrößte Autohersteller der Welt und war der erste Automobilkonzern in China dessen Jahresabsatz 7 Millionen Einheiten überstieg. Als Spezialist für Elektrofahrzeuge übernimmt MAXUS Motors die Führung in einem der dynamischsten Segmente. Die Umweltstandards werden immer strenger, insbesondere in den Ballungszentren, in denen vor allem Lösungen für die Nahmobilität gefragt ist. MAXUS Motors hat die Antwort. Nicht morgen, sondern jetzt.



MAXUS Motors Austria
Ein Unternehmen der DENZEL Gruppe.

Die Asia Car Import Austria GmbH ist seit 2021 Importeur von MAXUS Fahrzeugen für den österreichischen Markt.



**ELEKTROFAHRZEUG-
HERSTELLER DES
JAHRES**
GROSSBRITANNIEN



**UMWELTFREUNDLICHSTES
NUTZFAHRZEUG
DES JAHRES**
IRLAND



**HERSTELLER DES JAHRES
FÜR LEICHTE
NUTZFAHRZEUGE**
GROSSBRITANNIEN

VISION

Urbane Mobilität umweltfreundlich gestalten.

MAXUS Motors

Das Ziel von **MAXUS** ist es, Elektromobilität mit leichten Nutzfahrzeugen auch im Transport- und Logistikbereich zu etablieren und die Lieferkette damit umweltfreundlicher zu gestalten – besonders in Großstädten und Ballungsräumen.

DIE FAHRZEUGE

Mit dem kompakten **MAXUS eDELIVER 3**, dem geräumigen **MAXUS eDELIVER 9** sowie mit dem leistungsstarken **MAXUS T90 EV** Pick-Up verfügt **MAXUS** über eine umfangreiche Elektro-Nutzfahrzeug-Linie auf dem Markt.



DESIGN

Kompromisslos zeitgemäß. Und 100 % elektrisch.

Der **MAXUS eDELIVER 3** ist kein gewöhnlicher Transporter. Der **MAXUS eDELIVER 3** fährt zu 100 % elektrisch, ist kompakt, wendig und eignet sich daher perfekt für den Stadtverkehr und kurze Distanzen.

Sein modernes, markantes Design weiß zu überzeugen. Die unverwechselbare Frontpartie und die dynamischen Seitenlinien unterstreichen den agilen und kompakten Charakter des **MAXUS eDELIVER 3**.

WELCHE FARBE DARF ES SEIN?

Der **MAXUS eDELIVER 3** ist serienmäßig in Weiß erhältlich. Gegen Aufpreis stehen die Lackierungen Metallic Grau und Metallic Schwarz zur Verfügung.

DIE ECKDATEN

- 50 kWh Batteriekapazität
- Bis zu 240 km Reichweite (lt. WLTP)
- Bis zu 855 kg Nutzlast und 6,3 m³ Laderaumvolumen





**BIS ZU 6,3 m³
LADERAUMVOLUMEN**



**BIS ZU 855 kg
NUTZLAST**



FUNKTIONALITÄT

Raum neu definiert. Wählen Sie Ihre Ausführung: L1 oder L2.

Der **MAXUS eDELIVER 3** ist in zwei Längen erhältlich. Der Laderaum der kompakten Ausführung L1 bietet bei 218 cm Länge ein Ladevolumen von 4,8 m³. Die lange Ausführung L2 bietet einen längeren Radstand und einen Laderaum von 277 cm Länge mit einem Ladevolumen von 6,3 m³.

WÄHLEN SIE IHR LADEVOLUMEN

Die Kompaktversion L1 empfiehlt sich für alle, die ein wendiges Fahrzeug und Transportkapazitäten auf möglichst kleiner Grundfläche benötigen. Die Langversion L2 bietet nicht nur mehr Laderaum, auch die Zuladung erhöht sich auf bis zu 855 kg – einzigartig in dieser Klasse.

HOHE LADEKAPAZITÄT

Der Laderaum kann bis zu drei Europaletten aufnehmen. Der Boden und die Wände des Laderaums sind verkleidet und somit gut vor Transportschäden geschützt.





FAHRKOMFORT.

INNENRAUM

Durchdachte Ergonomie, Informationen und Konnektivität.

Der **MAXUS eDELIVER 3** punktet mit seiner Ergonomie. Die übersichtliche Armaturentafel mit bequem erreichbaren Bedienelementen sorgt dafür, dass Sie Ihre gesamte Aufmerksamkeit auf die Straße richten können. Verbinden Sie Ihr Smartphone dank Apple CarPlay™ und Android Auto™ mit dem 7-Zoll-Touchscreen des serienmäßigen Audiosystems – für ein Höchstmaß an Konnektivität.

ARMATURENTAFEL

Der attraktiv gestaltete Instrumententräger des **MAXUS eDELIVER 3** versorgt Sie mit allen nötigen Informationen auf einen Blick. Auf dem übersichtlichen Display neben dem Tachometer zeigt der Bordcomputer alle wichtigen Daten an.

ERGONOMIE UND KOMFORT

Der Innenraum im **MAXUS eDELIVER 3** ist nach ergonomischen Gesichtspunkten gestaltet. Die bequemen, ergonomisch geformten und verstellbaren Sitze bieten Ihnen einen sehr guten Sitzkomfort. Die übersichtliche Instrumententafel und die gut erreichbaren Bedienelemente sorgen dafür, dass Sie sich ganz auf das Fahren konzentrieren können.

INFORMATION UND KONNEKTIVITÄT

Die attraktive Instrumentenanzeige des **MAXUS eDELIVER 3** stellt alle erforderlichen Informationen bereit. Direkt im Blickfeld des Fahrers befindet sich das Monochrom-Display des Bordcomputers mit den zentralen Fahrzeuginformationen. Über den 7-Zoll-Touchscreen in der Mittelkonsole werden die Navigations- sowie die Infotainmentfunktionen gesteuert. Ist Ihr Smartphone mit dem Fahrzeug verbunden, können Sie über den Touchscreen u. a. auch auf Ihre Musik und die Telefonfunktionen zugreifen.

AUTOMATISCH ELEKTRISCH

Mit dem **MAXUS eDELIVER 3** wird der Traum vom elektrischen Transporter Realität. Die direkte Leistungsannahme, die spontane, verzögerungsfreie Kraftentfaltung des Elektromotors und das damit verbundene niedrige Geräuschniveau an Bord begeistern immer wieder aufs Neue.

SERIENMÄSSIG KOMPLETT AUSGESTATTET

Das Interieur des **MAXUS eDELIVER 3** besticht durch seine sorgfältige Verarbeitung und die komplette Serienausstattung. Klimaautomatik, Stromversorgung, USB-Anschluss, Lenkradfernbedienung: der **MAXUS eDELIVER 3** zeigt sich serienmäßig von seiner besten Seite.

FAHR SICHERHEIT

Sicherheit geht vor.

Der **MAXUS eDELIVER 3** ist serienmäßig mit einem umfassenden aktiven Sicherheitspaket ausgestattet. Zur Ausstattung gehören ESP und sowie viele andere Sicherheitssysteme.

ELEKTRONISCHES STABILITÄTSPROGRAMM (ESP)

ESP überwacht und steuert die Stabilität des **MAXUS eDELIVER 3**, damit Sie beim plötzlichen Ausweichen, bei Kurvenfahrten oder in schwierigen Situationen nicht die Kontrolle verlieren.

BREMSKRAFTVERTEILUNG (EBD)

EBD (Electronic Brakeforce Distribution) sorgt für die richtige Bremskraft und Verteilung auf die verschiedenen Achsen, auch in Notsituationen, je nach Gewicht der Ladung im Laderaum.

VORBEREITET AUF DAS UNVORHERGESEHENE

Die stabile Karosserie des **MAXUS eDELIVER 3** besteht aus Edelstahl und Aluminium. Die Konstruktion nimmt die bei einer Kollision freigesetzte Kraft auf und wirkt der Verformung entgegen. Darüber hinaus wurde der **MAXUS eDELIVER 3** von Anfang an als reines Elektrofahrzeug konzipiert. Dadurch konnte die Batterie sicher in das Chassis integriert werden. Airbags für Fahrer und Beifahrer vervollständigen das Paket der passiven Sicherheit.

TECHNIK

Beeindruckende Reichweite. 100 % Leistung. 0% Emission.

Der **MAXUS eDELIVER 3** ist mit einem leistungsstarken Elektromotor mit 90 kW (122 PS) Leistung ausgestattet. Das Drehmoment von 255 Nm verleiht dem **MAXUS eDELIVER 3** eine kraftvolle Beschleunigung und Durchzugskraft. Auch Steigungen bringen den E-Transporter nicht an seine Grenzen: bis zu 25 % bei der Langversion L2 und sogar 30 % für die Kompaktversion L1 sind beeindruckende Werte.

Die Höchstgeschwindigkeit ist zugunsten der Reichweite auf 120 km/h begrenzt.



**ARBEITSTIER
BIS ZU 855 KG
ZULADUNG**



**ANHÄNGELAST
BIS ZU 1.025 KG
(FAHRZEUG UNBELADEN)**



**BATTERIEGRÖSSE
50 KWH**



**REICHWEITE
BIS ZU 240 KM
(LAUT WLTP)**

REKUPERATIVES BREMSSEN

DER MAXUS eDELIVER 3 VERFÜGT ÜBER ZWEI FAHRMODI (NORMAL UND ECO) SOWIE DREI ENERGIERÜCKGEWINNUNGSSTUFEN (LEICHT, MITTEL UND STARK). SIE ENTSCHEIDEN, WIE SPARSAM SIE FAHREN MÖCHTEN UND WIE VIEL ENERGIE SIE BEIM BREMSSEN ZURÜCKGEWINNEN WOLLEN.



E-ANTRIEB

In nur 45 Minuten 80 % Ladung.

bis zu **240 km**
maximale Reichweite nach WLTP

Der MAXUS eDELIVER 3 ist mit einer Lithium-Ionen-Batterie neuester Technik ausgestattet, die nahezu unbegrenzt aufgeladen werden kann. Maxus gewährt Ihnen bis zu acht Jahre Garantie auf die Batterie.

Batteriekapazität	Version	Nutzlast	Reichweite komb. (WLTP)
50 kWh	L1	830 kg	240 km
50 kWh	L2	855 kg	230 km

Der MAXUS eDELIVER 3 besitzt serienmäßig einen On-Board-Lader für dreiphasiges Wechselstrom-Laden mit bis zu 11 kW Leistung. An einer 11 kW-Wallbox ist eine Batterie je nach Umgebungstemperatur in etwa 6 bis 8 Stunden von 20 % auf 100 % voll geladen – z. B. beim Laden über Nacht auf dem Firmengelände. An einer Schnellladesäule mit einer Leistung von über 150 kW können Sie die Batterie in rund 45 Minuten von 20 % auf 80 % laden.



ELEKTROANTRIEB
118 KW / 250 NM



SCHNELLE LADEZEITEN
AN SCHNELLLADESÄULE
(GLEICHSTROM)
20-80% IN
CA. 45 MINUTEN



LADEN AN WALLBOX
CA. 6 BIS 8 STUNDEN
(WECHSELSTROM)

AUSSTATTUNG

FAHRZEUGVARIANTE

		L1 50 kWh	L2 50 kWh
AUSSEN- AUSSTATTUNG	Außenspiegel mit integriertem Totwinkelspiegel und Blinkleuchte	●	●
	Frontstoßstange, teillackiert in Karosseriefarbe	●	●
	Halogenscheinwerfer	●	●
	LED-Tagfahrlicht	●	●
	Heckflügeltüren mit 180° Öffnungswinkel	●	●
	Reifenreparaturset	●	●
	Schiebetür auf der Beifahrerseite	●	●
	Stahlräder mit Radzierblenden	●	●
SICHER- HEIT	Alarmanlage	●	●
	Airbags für Fahrer und Beifahrer	●	●
	Berganfahrhilfe (HHC)	●	●
	Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)	●	●
	Notbremsassistent (EBA)	●	●
Parksperr	●	●	
INNEN- AUSSTATTUNG	12V Steckdose in der Fahrerkabine	●	●
	Fahrersitz 4-fach verstellbar	●	●
	Laderaumbeleuchtung	●	●
	Rutschfester synthetischer Bodenbelag (sowohl in der Fahrerkabine als auch im Laderaum)	●	●
	Seitenwand-Verkleidung im Laderaum	●	●
	Verzurrösen im Laderaum	●	●
KOMFORT	7-Zoll-Touchscreen mit DAB+ Audiosystem mit MP3-Anschluss, Bluetooth®-Freisprecheinrichtung, USB-Anschluss sowie Apple CarPlay™ und QD Link	●	●
	Beheizbare Außenspiegel	●	●
	Einparkhilfe hinten	●	●
	Elektrisch verstellbare Außenspiegel	●	●
	Elektrische Fensterheber mit automatischer Schließfunktion	●	●
	Geschwindigkeitsregelanlage inkl. Begrenzer	●	●
	Höhenverstellbares Multifunktionslenkrad	●	●
	Klimaautomatik	●	●
	Rückfahrkamera	●	●
Sitzheizung	●	●	
Zentralverriegelung mit Fernbedienung	●	●	
LADEN	Ladekabel zur Nutzung mit einer Wallbox 6m	●	●
	3-phasiges AC-Laden mit 11 kW	●	●
	Notfall-Ladegerät 230 V/10 A zur Nutzung mit einer Standardsteckdose 6 m	●	●
WAGEN- FARBE	Weiß	●	●
	Silbergrau (Metallic)	○	○
	Schwarz (Metallic)	○	○

TECHNISCHE DATEN

FAHRZEUGVARIANTE		L1 50 kWh	L2 50 kWh
Höchst zulässiges Gesamtgewicht	(kg)	2.525	2.630
Eigengewicht	(kg)	1.620	1.700
Höchst zulässige Achslast vorne	(kg)	1.180	1.180
Höchst zulässige Achslast hinten	(kg)	1.460	1.460
Höchst zulässige Nutzlast	(kg)	830	855
Höchst zulässige Anhängelast gebremst/ungebremst	(kg)	1.025/750	945/750
Sitzplätze		2	2
Nennleistung/max. Leistung	(kW)	50/118	50/118
Nenn Drehmoment/max. Drehmoment	(Nm)	255	255
Max. Geschwindigkeit	(km/h)	120	120
Gesamtlänge/-breite/-höhe	(mm)	4.555x1.780x1.895	5.145x1.780x1.900
Radstand	(mm)	2.910	3.285
Laderaumlänge	(mm)	2.180	2.770
Laderaubbreite	(mm)	1.665	1.665
Laderaubbreite zwischen Radkästen	(mm)	1.220	1.220
Laderaubhöhe	(mm)	1.330	1.330
Schiebetür Breite	(mm)	710	710
Schiebetür Höhe	(mm)	1.230	1.230
Wendekreisradius	(m)	5,9	6,5
Laderaubvolumen	(m³)	4,8	6,3
Ladezeit AC 20-100%	(h)	ca. 6-8	ca. 6-8
Ladezeit DC 20-80%	(min)	ca. 45	ca. 45
Batteriekapazität	kWh	50	50
Gewichteter kombinierter Verbrauch nach WLTP	(kWh/100km)	22,4	23,6
Elektrisch kombinierte Reichweite nach WLTP	(km)	240	230



GARANTIEBESTIMMUNG

- 5 Jahre Fahrzeuggarantie oder 100.000 km
(das zuerst Erreichte gilt)
- 8 Jahre Garantie oder 160.000 km
auf die Lithium-Eisenphosphat-Batterie

Es gelten die aktuell gültigen Garantiebedingungen
der Asia Car Import Austria GmbH.

5 JAHRE
GARANTIE

8 JAHRE
GARANTIE
oder 160.000 km



MXBR25002

Asia Car Import Austria GmbH · Richard Strauss-Straße 14 · A-1230 Wien
FN: 342850 t · HG Wien · Hersteller: Wallig Ennstaler Druckerei
und Verlags Ges.m.b.H. · 8962 Gröbming
maxus-motors.at

Die Asia Car Import Austria GmbH behält sich das Recht vor, Änderungen
ohne Ankündigung vorzunehmen. Die dargestellten Informationen ent-
sprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Druckfehler, Irrtümer und Än-
derungen vorbehalten. Symbolfotos. (Stand 1/2026)