



Toyota
Professional



PROACE MAX PRITSCHENWAGEN, KIPPER UND FAHRGESTELLE

Preise und Fakten

DIE PREISE

PROACE MAX PRITSCHENWAGEN WORK

Länge/Höhe Radstand	Motor	Nutzlast kg ¹⁾	zGG kg	Verbrauch kombiniert (l/100km) ²⁾	CO ₂ -Emission kombiniert (g/100km) ²⁾	Listenpreis Netto in € ³⁾	Listenpreis Brutto in € ⁴⁾
L3H1 4.035 mm	2,2-l-D mit 6-Gang Schaltgetriebe und Start-/Stop-Automatik, 103 kW (140 PS)	1.360	3.500 Heavy	10,9-11,2	251	42.890,-	51.468,-
L4H1 4.035 mm	2,2-l-D mit 6-Gang Schaltgetriebe und Start-/Stop-Automatik, 103 kW (140 PS)	1.325	3.500 Heavy	10,9-11,2	252	43.690,-	52.428,-
L3H1 4.035 mm	2,2-l-D mit 8-Stufen-Automatikgetriebe und Start-/Stop-Automatik, 132 kW (180 PS)	1.340	3.500 Heavy	10,4-11,8	268	47.990,-	57.588,-
L4H1 4.035 mm	2,2-l-D mit 8-Stufen-Automatikgetriebe und Start-/Stop-Automatik, 132 kW (180 PS)	1.305	3.500 Heavy	10,4-11,8	269	48.790,-	58.548,-

PROACE MAX PRITSCHENWAGEN MIT DOPPELKABINE WORK

Länge/Höhe Radstand	Motor	Nutzlast kg ¹⁾	zGG kg	Verbrauch kombiniert (l/100km) ²⁾	CO ₂ -Emission kombiniert (g/100km) ²⁾	Listenpreis Netto in € ³⁾	Listenpreis Brutto in € ⁴⁾
L3H1 4.035 mm	2,2-l-D mit 6-Gang Schaltgetriebe und Start-/Stop-Automatik, 103 kW (140 PS)	1.215	3.500 Heavy	10,9-11,2	256	44.490,-	53.388,-
L4H1 4.035 mm	2,2-l-D mit 6-Gang Schaltgetriebe und Start-/Stop-Automatik, 103 kW (140 PS)	1.175	3.500 Heavy	10,9-11,2	257	45.290,-	54.348,-
L3H1 4.035 mm	2,2-l-D mit 8-Stufen-Automatikgetriebe und Start-/Stop-Automatik, 132 kW (180 PS)	1.195	3.500 Heavy	10,4-11,8	272	49.490,-	59.388,-
L4H1 4.035 mm	2,2-l-D mit 8-Stufen-Automatikgetriebe und Start-/Stop-Automatik, 132 kW (180 PS)	1.155	3.500 Heavy	10,4-11,8	273	50.290,-	60.348,-

– = nicht erhältlich

Fahrzeuglängen Pritschenwagen: L3 = 6.328 mm; L4 = 6.693 mm

Fahrzeuglängen Pritschenwagen mit Doppelkabine: L3 = 6.228 mm; L4 = 6.678 mm

Fahrzeughöhe Pritschenwagen: H1 = 2.424 mm

¹⁾ Vorläufige, nicht homologierte Werte. Wert in fahrbereitem Zustand inkl. 75 kg Fahrergewicht. Standardisierte Serienausstattung sowie optionale Sonderausstattung können das Eigengewicht des Fahrzeugs erhöhen und somit die Nutzlast mindern.

²⁾ Vorläufige, nicht homologierte Werte. Gemessen nach WLTP, optionale Sonderausstattung kann Auswirkungen auf den Verbrauch- und CO₂-Wert haben.

³⁾ Netto Listenpreis (€) ohne Abgaben und Steuern

⁴⁾ Listenpreis. (€) einschließlich 20% MWst.

PROACE MAX SONDERBAUTEN STAND JULI 2026

DIE PREISE

PROACE MAX 3-SEITEN-KIPPER

Länge/Höhe Radstand	Motor	Nutzlast kg ¹⁾	zGG kg	Verbrauch kombiniert (l/100km) ²⁾	CO ₂ -Emission kombiniert (g/100km) ²⁾	Listenpreis Netto in € ³⁾	Listenpreis Brutto in € ⁴⁾
L3H1 4.035 mm	2,2-l-D mit 6-Gang Schaltgetriebe und Start-/Stop-Automatik, 103 kW (140 PS)	1.055	3.500 Heavy	9,6-10,4	253	50.590,-	60.708,00
L3H1 4.035 mm	2,2-l-D mit 8-Stufen-Automatikgetriebe und Start-/Stop-Automatik, 132 kW (180 PS)	1.035	3.500 Heavy	10,2-11,7	271	55.590,-	66.708,00

PROACE MAX PLATTFORM-FAHRGESTELL WORK

Länge/Höhe Radstand	Motor	Nutzlast kg ¹⁾	zGG kg	Verbrauch kombiniert (l/100km) ²⁾	CO ₂ -Emission kombiniert (g/100km) ²⁾	Listenpreis Netto in € ³⁾	Listenpreis Brutto in € ⁴⁾
L3H1 4.035 mm	2,2-l-D mit 6-Gang Schaltgetriebe und Start-/Stop-Automatik, 103 kW (140 PS)	—	3.500 Heavy	10,9-11,2	266	39.090,-	46.908,-
L4H1 4.035 mm	2,2-l-D mit 6-Gang Schaltgetriebe und Start-/Stop-Automatik, 103 kW (140 PS)	—	3.500 Heavy	10,9-11,2	266	40.090,-	48.108,-
L3H1 4.035 mm	2,2-l-D mit 8-Stufen-Automatikgetriebe und Start-/Stop-Automatik, 132 kW (180 PS)	—	3.500 Heavy	10,4-11,8	297	43.890,-	52.668,-
L4H1 4.035 mm	2,2-l-D mit 8-Stufen-Automatikgetriebe und Start-/Stop-Automatik, 132 kW (180 PS)	—	3.500 Heavy	10,4-11,8	297	44.890,-	53.868,-

— = nicht erhältlich

Fahrzeuglänge 3-Seiten-Kipper: L3 = 6.170 mm

Fahrzeughöhe 3-Seiten-Kipper: H1 = 2.335 mm

Fahrzeuglängen Leiterrahmen: L3 = 5.943 mm; L4 = 6.308 mm

Fahrzeughöhe Leiterrahmen: H1 = 2.254 mm

¹⁾ Vorläufige, nicht homologierte Werte. Wert in fahrbereitem Zustand inkl. 75 kg Fahrergewicht. Standardisierte Serienausstattung sowie optionale Sonderausstattung können das Eigengewicht des Fahrzeugs erhöhen und somit die Nutzlast mindern.

²⁾ Vorläufige, nicht homologierte Werte. Gemessen nach WLTP, optionale Sonderausstattung kann Auswirkungen auf den Verbrauch- und CO₂-Wert haben.

³⁾ Netto Listenpreis (€) ohne Abgaben und Steuern

⁴⁾ Listenpreis. (€) einschließlich 20% MWst.

PROACE MAX SONDERBAUTEN STAND JULI 2026

DIE PREISE

PROACE MAX LEITERRAHMEN WORK

Länge/Höhe Radstand	Motor	Nutzlast kg ¹⁾	zGG kg	Verbrauch kombiniert (l/100km) ²⁾	CO ₂ -Emission kombiniert (g/100km) ²⁾	Listenpreis Netto in € ³⁾	Listenpreis Brutto in € ⁴⁾
L3H1 4.035 mm	2,2-l-D mit 6-Gang Schaltgetriebe und Start-/Stop-Automatik, 103 kW (140 PS)	—	3.500 Heavy	10,9-11,2	266	38.990,-	46.788,-
L4H1 4.035 mm	2,2-l-D mit 6-Gang Schaltgetriebe und Start-/Stop-Automatik, 103 kW (140 PS)	—	3.500 Heavy	10,9-11,2	267	39.990,-	47.988,-
L3H1 4.035mm	2,2-l-D mit 8-Stufen-Automatikgetriebe und Start-/Stop-Automatik, 132 kW (180 PS)	—	3.500 Heavy	10,4-11,8	297	43.990,-	52.788,-
L4H1 4.035mm	2,2-l-D mit 8-Stufen-Automatikgetriebe und Start-/Stop-Automatik, 132 kW (180 PS)	—	3.500 Heavy	10,4-11,8	298	44.990,-	53.998,-

PROACE MAX LEITERRAHMEN MIT DOPPELKABINE WORK

Länge/Höhe Radstand	Motor	Nutzlast kg ¹⁾	zGG kg	Verbrauch kombiniert (l/100km) ²⁾	CO ₂ -Emission kombiniert (g/100km) ²⁾	Listenpreis Netto in € ³⁾	Listenpreis Brutto in € ⁴⁾
L3H1 4.035 mm	2,2-l-D mit 6-Gang Schaltgetriebe und Start-/Stop-Automatik, 103 kW (140 PS)	—	3.500 Heavy	10,9-11,2	272	40.790,-	48.948,-
L4H1 4.035 mm	2,2-l-D mit 6-Gang Schaltgetriebe und Start-/Stop-Automatik, 103 kW (140 PS)	—	3.500 Heavy	10,9-11,2	272	41.590,-	49.908,-
L3H1 4.035 mm	2,2-l-D mit 8-Gang Automatikgetriebe und Start-/Stop-Automatik, 132 kW (180 PS)	—	3.500 Heavy	10,4-11,8	306	45.590,-	54.708,-
L4H1 4.035 mm	2,2-l-D mit 8-Gang Automatikgetriebe und Start-/Stop-Automatik, 132 kW (180 PS)	—	3.500 Heavy	10,4-11,8	306	46.390,-	55.668,-

— = nicht erhältlich

Fahrzeuglängen Leiterrahmen und Leiterrahmen mit Doppelkabine: L3 = 5.943 mm; L4 = 6.308 mm

Fahrzeughöhe Leiterrahmen: H1 = 2.254 mm

¹⁾ Vorläufige, nicht homologierte Werte. Wert in fahrbereitem Zustand inkl. 75 kg Fahrergewicht. Standardisierte Serienausstattung sowie optionale Sonderausstattung können das Eigengewicht des Fahrzeugs erhöhen und somit die Nutzlast mindern.

²⁾ Vorläufige, nicht homologierte Werte. Gemessen nach WLTP, optionale Sonderausstattung kann Auswirkungen auf den Verbrauch- und CO₂-Wert haben.

³⁾ Netto Listenpreis (€) ohne Abgaben und Steuern

⁴⁾ Listenpreis. (€) einschließlich 20% MWst.

PROACE MAX SONDERBAUTEN STAND JULI 2026

DIE WESENTLICHE AUSSTATTUNG

Proace Max Pritschenwagen Work

- Pritsche mit Seitenwänden aus Aluminium und Holzboden
- Bordwand an der Fahrerkabine
- Allwetterreifen
- Toyota Traction Select
- Batterie verstärkt (110 AMP)
- Lichtmaschine verstärkt (220A)
- Seitliche Positions-LEDs
- Nebelscheinwerfer mit Kurvenfahrlicht
- Radlaufabdeckung aus Kunststoff vorne
- Verstärkte Federung hinten, Doppelblattfeder
- 7-Zoll-Multimedia-Display
- Smartphone Konnektivität (Apple CarPlay, Android Auto)

Nur bei Varianten mit 8-Stufen-Automatikgetriebe:

- Toyota ProTouch&Go Navigationssystem
- 10-Zoll-Multimedia-Display
- 7-Zoll-Multi-Info-Display
- Klimaautomatik

Proace Max Pritschenwagen mit Doppelkabine Work

ZUSÄTZLICH ZU/ABWEICHEND VON PRITSCHENWAGEN WORK:

- 2. Sitzreihe 4 Sitze
- Fenster in 2. Sitzreihe
- Ablagefach im Dach (Fahrerhaus)

Proace Max Leiterrahmen Work

- Allwetterreifen
- Toyota Traction Select
- Batterie verstärkt (110 AMP)
- Lichtmaschine verstärkt (220A)
- Nebelscheinwerfer mit Kurvenfahrlicht
- Radlaufabdeckung aus Kunststoff vorne
- Verstärkte Federung hinten, Doppelblattfeder
- 7-Zoll-Multimedia-Display
- Smartphone Konnektivität (Apple CarPlay, Android Auto)

Nur bei Varianten mit 8-Stufen-Automatikgetriebe:

- Aufbauerpaket
- Toyota ProTouch&Go Navigationssystem
- 10-Zoll-Multimedia-Display
- 7-Zoll-Multi-Info-Display
- Klimaautomatik

Proace Max Leiterrahmen mit Doppelkabine Work

ZUSÄTZLICH ZU/ABWEICHEND VON LEITERRAHMEN WORK:

- 2. Sitzreihe, 4 Sitze
- Fenster in 2. Sitzreihe
- Ablagefach im Dach (Fahrerhaus)

Proace Max Plattform-Fahrgestell Work

- Allwetterreifen
- Toyota Traction Select
- Batterie verstärkt (110 AMP)
- Lichtmaschine verstärkt (220A)
- Nebelscheinwerfer mit Kurvenfahrlicht
- Radlaufabdeckung aus Kunststoff vorne
- Entfall Kabinenrückwand
- Verstärkte Federung hinten, Doppelblattfeder
- 7-Zoll-Multimedia-Display
- Smartphone Konnektivität (Apple CarPlay, Android Auto)

Nur bei Varianten mit 8-Stufen-Automatikgetriebe:

- Aufbauerpaket
- Toyota ProTouch&Go Navigationssystem
- 10-Zoll-Multimedia-Display
- 7-Zoll-Multi-Info-Display
- Klimaautomatik

Proace Max 3-Seiten-Kipper Work

- Kipp-Pritsche mit Seitenwänden und Boden aus Aluminium
- Bordwand an der Fahrerkabine
- Batterie verstärkt (110 AMP)
- Lichtmaschine verstärkt (220A)
- Seitliche Positions-LEDs
- Radlaufabdeckung aus Kunststoff vorne
- Anhängerkupplung (nicht abnehmbar)
- Verstärkte Federung hinten, Doppelblattfeder
- 7-Zoll-Multimedia-Display
- Smartphone Konnektivität (Apple CarPlay, Android Auto)

Nur bei Varianten mit 8-Stufen-Automatikgetriebe:

- Toyota ProTouch&Go Navigationssystem
- 10-Zoll-Multimedia-Display
- 7-Zoll-Multi-Info-Display
- Klimaautomatik

Apple CarPlay ist eine eingetragene Marke der Apple Inc.
Android ist eine eingetragene Marke der Google LLC.

DIE SERIENAUSSTATTUNG

EXTERIEUR 	Proace Max Pritschenwagen Work	Proace Max Pritschenwagen Doppelkabine Work	Proace Max Leiterrahmen Work	Proace Max Leiterrahmen Doppelkabine Work	Proace Max Plattform-Fahrgestell Work	Proace Max 3-Seiten-Kipper
Außenspiegel, beheizbar	•	•	•	•	•	•
Außenspiegel, elektrisch einstellbar	•	•	•	•	•	•
Außenspiegel für Fahrzeugbreite 2,35 Meter	—	—	S	S	S	—
Frontgrill, schwarz lackiert oben	•	•	•	•	•	•
Projector-Halogenscheinwerfer	•	•	•	•	•	•
Radlaufabdeckung, vorne	•	•	•	•	•	•
Seitliche Positions-LED	•	•	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	•
Stoßfänger vorne schwarz	•	•	•	•	•	•
Türen Seitenschutz, schwarz	•	•	•	•	•	•
Vorverkabelung, Anhängerzugvorrichtung	•	•	•/— ²⁾	•/— ²⁾	•/— ²⁾	—
Anhängerzugvorrichtung (nicht abnehmbar) inkl. Verkabelung und 13-poliger Steckdose	—	—	—	—	—	•

FAHRWERK UND RÄDER 	Proace Max Pritschenwagen Work	Proace Max Pritschenwagen Doppelkabine Work	Proace Max Leiterrahmen Work	Proace Max Leiterrahmen Doppelkabine Work	Proace Max Plattform-Fahrgestell Work	Proace Max 3-Seiten-Kipper
Allwetterreifen, Breifung 225/75 R16 C	•	•	•	•	•	—
Reifendruck-Warnsystem (TPWS)	•	•	•	•	•	•
Reserverad, Unterflur-Anbringung	•	•	•/— ²⁾	•/— ²⁾	•/— ²⁾	•
Stahlfelgen, 16-Zoll, Bereifung 225/75 R16 C	•	•	•	•	•	•
Toyota Traction Select (TTS)	•	•	•	•	•	—
Verstärkte Federung hinten, Doppelblattfeder	•	•	•	•	•	•

¹⁾ Nur für Länge L4

²⁾ Bei Sonderausstattung „Aufbauer Paket“

• = Serienausstattung — = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

DIE SERIENAUSSTATTUNG

INTERIEUR UND KOMFORT 	Proace Max Pritschenwagen Work	Proace Max Pritschenwagen Doppelkabine Work	Proace Max Leiterrahmen Work	Proace Max Leiterrahmen Doppelkabine Work	Proace Max Plattform-Fahrgestell Work	Proace Max 3-Seiten-Kipper
Armlehne Fahrer	•	•	•	•	•	•
Beifahrer-Doppelsitzbank	•	•	•	•	•	•
Batterie verstärkt I6 (110 amp)	•	•	•	•	•	•
Getränkehalter vorne (2)	•	•	•	•	•	•
Klimaanlage, manuell	•	•	•	•	•	•
Klimaautomatik	• ³⁾	• ³⁾	S ²⁾	S ²⁾	S ²⁾	• ³⁾
Lenkrad, Urethan	•	•	•	•	•	•
Lüftungsdüsen, Mitte schwarz	•	•	•	•	•	•
Sitz Fahrer, Höhenverstellung	•	•	•	•	•	•
Sitz Fahrer, Längsverstellung manuell	•	•	•	•	•	•
Sitz Fahrer, Lordosenstütze manuell	•	•	•	•	•	•
Sitzreihe hinten mit 4 Sitzen	—	•	—	•	—	—
Sitzbezug Schwarz	•	•	•	•	•	•
Zentralverriegelung	•	•	•	•	•	•
Zusätzlicher Zündschlüssel mit Fernbedienung	•	•	•	•	•	•

²⁾ Bei Sonderausstattung "Aufbauer Paket"

³⁾ Nur bei Motorisierungen mit 8-Gang-Automatik

• = Serienausstattung — = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

DIE SERIENAUSSTATTUNG

KONNEKTIVITÄT UND INFOTAINMENT 	Proace Max Pritschenwagen Work	Proace Max Pritschenwagen Doppelkabine Work	Proace Max Leiterrahmen Work	Proace Max Leiterrahmen Doppelkabine Work	Proace Max Plattform-Fahrgestell Work	Proace Max 3-Seiten-Kipper
Audiobedienelemente, im Lenkrad integriert	•	•	•	•	•	•
Audiosystem MP3-Radio	•	•	•	•	•	•
Bluetooth® Freisprecheinrichtung	•	•	•	•	•	•
Lautsprecher (4)	•	•	•	•	•	•
Multi-Info-Display, 3,5-Zoll monochrom TFT	•	•	•	•	•	•
Multimedia Display mit Touchscreen-Funktion, 10-Zoll	• ³⁾	• ³⁾	S ²⁾	S ²⁾	S ²⁾	• ³⁾
Multi-Info-Display, 7-Zoll, farbig	• ³⁾	• ³⁾	S ²⁾	S ²⁾	S ²⁾	• ³⁾
Navigationssystem Toyota ProTouch&Go mit Over-the-Air Updates	• ³⁾	• ³⁾	S ²⁾	S ²⁾	S ²⁾	• ³⁾
7-Zoll-Multimedia-Display mit Touchscreen-Funktion	•	•	•	•	•	•
Sprachsteuerung	• ³⁾	• ³⁾	S ²⁾	S ²⁾	S ²⁾	• ³⁾
Smartphone-Konnektivität (Android Auto/Apple CarPlay)	•	•	•	•	•	•
TomTom – Online Routing	• ³⁾	• ³⁾	S ²⁾	S ²⁾	S ²⁾	• ³⁾

LICHT UND SICHT 	Proace Max Pritschenwagen Work	Proace Max Pritschenwagen Doppelkabine Work	Proace Max Leiterrahmen Work	Proace Max Leiterrahmen Doppelkabine Work	Proace Max Plattform-Fahrgestell Work	Proace Max 3-Seiten-Kipper
Abblendlichtautomatik	•	•	•	•	•	•
Fernlicht-Assistent (AHB)	•	•	•	•	•	•
Frontscheinwerfer Halogen	•	•	•	•	•	•
Nebelscheinwerfer	•	•	•	•	•	•
Regensensor	•	•	•	•	•	•
Rückleuchten, Halogen	•	•	•	•	•	•
Tagfahrlicht	•	•	•	•	•	•

²⁾ Bei Sonderausstattung "Aufbauer Paket"

³⁾ Nur bei Motorisierungen mit 8-Gang-Automatik

Bluetooth ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG Inc., Apple CarPlay ist eine eingetragene Marke der Apple Inc., Android ist eine eingetragene Marke der Google LLC.

• = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

DIE SERIENAUSSTATTUNG

SICHERHEITSAUSSTATTUNG 	Proace Max Pritschenwagen Work	Proace Max Pritschenwagen Doppelkabine Work	Proace Max Leiterrahmen Work	Proace Max Leiterrahmen Doppelkabine Work	Proace Max Plattform-Fahrgestell Work	Proace Max 3-Seiten-Kipper
Airbag, Beifahrer/Fahrer vorn	•	•	•	•	•	•
Berganfahrhilfe (HAC)	•	•	•	•	•	•
eCall Notrufsystem	•	•	•	•	•	•
Ereignisdatenaufzeichnung	•	•	•	•	•	•
Aufmerksamkeits-Assistent mit Fahrerüberwachungskamera	•	•	•	•	•	•
Frontairbag Fahrer	•	•	•	•	•	•
Geschwindigkeitsregelanlage	•	•	•	•	•	•
Gurtwarnsystem, optisch/akustisch	•	•	•	•	•	•
Intelligenter Geschwindigkeits-Assistent	•	•	•	•	•	•
Pre-Collision System (PCS) mit Fußgängererkennung	•	•	•	•	•	•
Rückfahrkamera mit Orientierungslinien	•	•	• ⁴⁾	• ⁴⁾	• ⁴⁾	•
Schalter Spurhalte-Assistent hinter Lenkrad	•	•	•	•	•	•
Spurhalte-Assistent (LDA), mit Lenkhilfe	•	•	•	•	•	•
Stabilitätskontrolle, elektronisch (VSC+)	•	•	•	•	•	•
Verkehrszeichenerkennung	•	•	•	•	•	•
Vorbereitung für Alkoholsperre	•	•	•	•	•	•

⁴⁾ Vorrüstung Rückfahrkamera zur Montage durch Fahrzeug-Auf-/Umbauer.

• = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

DIE SERIENAUSSTATTUNG

LACKFARBEN 	Proace Max Pritschenwagen Work	Proace Max Pritschenwagen Doppelkabine Work	Proace Max Leiterrahmen Work	Proace Max Leiterrahmen Doppelkabine Work	Proace Max Plattform-Fahrgestell Work	Proace Max 3-Seiten-Kipper
EPR Icy White	•	•	•	•	•	•
EAK Misty Grey	S	S	S	S	S	S
EAB Anthracite	S	S	S	S	S	S
EZW Iron Grey	S	S	S	S	S	S
EEA Black Opal	S	S	S	S	S	S
KCA Silver Shadow	S	S	S	S	S	S

• = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

STANDARD



EPR Icy White



EAK Misty Grey



EAB Anthracite

METALLIC



EZW Iron Grey



EEA Black Opal



KCA Silver Shadow

DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

SONDERAUSSTATTUNG 	Proace Max Pritschenwagen Work	Proace Max Pritschenwagen Doppelkabine Work	Proace Max Leiterrahmen Work	Proace Max Leiterrahmen Doppelkabine Work	Proace Max Plattform-Fahrgestell Work	Proace Max 3-Seiten-Kipper
Aufbauer-Paket: - 10-Zoll Multimedia Display mit Touchscreen-Funktion - Farb-Multi-Info-Display - 7-Zoll-Multi-Info-Display - Navigationssystem Toyota ProTouch&Go mit Over-the-Air Updates - Sprachsteuerung - Tomtom - Online Routing - Außenspiegel für Fahrzeugbreite 2,35 Meter - Reifenreparaturkit - Entfall Vorbereitung für Anhängenzugvorrichtung - Entfall Reserverad - Vorverkabelung für Aufbauten - Klimaautomatik	—	—	1.400,-	1.400,-	1.400,-	—
Standard Lackierung (EAK – Misty Grey, EAB – Anthracite)	300,-	300,-	300,-	300,-	300,-	300,-
Metallic Lackierung (EZW – Iron Grey, EEA – Black Opal, KCA – Silver Shadow)	700,-	700,-	700,-	700,-	700,-	700,-

• = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung
Die Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers ab Werk in Euro exkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN

PROACE MAX	2,2-l-Dieselmotor mit 6-Gang-Schaltgetriebe	2,2-l-Dieselmotor mit 8-Stufen-Automatikgetriebe
MOTOREN UND GETRIEBE		
Motorentechnologie	D-4D	D-4D
Motor	4-Zylinder-DOHC	4-Zylinder-DOHC
Ventile	16	16
Hubraum in ccm	2.184	2.184
Motorleistung in kW (PS)	103 (140)	132 (180)
Max. Drehmoment (Nm bei U/min ⁻¹)	350 bei 1.750	450 bei 1.750
Start-Stopp-Automatik	ja	ja
VERBRAUCHS- UND ABGASMENGEN		
Kraftstoffart/Gemischbildung	Diesel/Direkteinspritzung mit Common-Rail-Technologie	Diesel/Direkteinspritzung mit Common-Rail-Technologie
Kraftstoffbehälter in l	90	90
Verbrauch in l/100 km		
- Kombiniert	9,6-10,4	10,2-11,7
- Innenstadt (niedrig)	9,0-9,9	10,4-11,5
- Stadtrand (mittel)	7,8-8,8	8,4-9,6
- Landstraße (hoch)	8,0-8,9	8,6-9,8
- Autobahn (Höchstwert)	12,4-13,0	12,6-14,6
CO ₂ -Emissionen, kombiniert g/km	251-272	268-306
Schadstoffarm nach Abgasnorm	Euro 6 E	Euro 6 E
ANTRIEB UND ACHSEN		
Antriebsart	Vorderradantrieb	Vorderradantrieb
Vorderachse	McPherson-Vorderradaufhängung	McPherson-Vorderradaufhängung
Hinterachse	Torsionslenkerachse	Torsionslenkerachse

TECHNISCHE DATEN

PROACE MAX	Proace Max Leiterrahmen		Proace Max Leiterrahmen mit Doppelkabine		Proace Max Pritschenwagen		Proace Max Pritschenwagen mit Doppelkabine		Proace Max Plattform-Fahrgestell		Proace Max 3-Seiten-Kipper
ABMESSUNGEN (mm)	L3	L4	L3	L4	L3	L4	L3	L4	L3	L4	L3
Radstand	4.035	4.035	4.035	4.035	4.035	4.035	4.035	4.035	4.035	4.035	4.035
Fahrzeuglänge	5.943	6.308	5.943	6.308	6.328	6.693	6.228	6.678	5.943	6.308	6.170
Max. Fahrzeuglänge mit Aufbau	7.383	7.383	7.383	7.383	-	-	-	-	7.383	7.383	-
Fahrzeugbreite	2.050	2.050	2.050	2.050	2.100	2.100	2.100	2.100	2.050	2.050	2.100
Fahrzeughöhe	2.254	2.254	2.254	2.254	2.424	2.424	2.424	2.424	2.153	2.153	2.335
Länge Ladefläche (innen)	—	—	—	—	3.833	4.198	2.888	3.338	—	—	3.660
Breite Ladefläche (innen)	—	—	—	—	2.034	2.034	2.034	2.034	—	—	2.000
Höhe Bordwand	—	—	—	—	400	400	400	400	—	—	400 (Seite) / 450 (Hinten)
Höhe Ladekante ab Boden	—	—	—	—	1.000	1.000	1.000	1.000	—	—	1.100
Ladefläche (m²)	—	—	—	—	7,8	8,5	5,9	6,8	—	—	7,3
MAX. LASTEN (kg)											
Anhängelast gebremst bis 12% Steigung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anhängelast ungebremst	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Stützlast	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Achslast vorne	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Achslast hinten	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
GEWICHTE (kg)											
Zulässiges Gesamtgewicht	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Gesamtmasse der Fahrzeugkombination	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	2,2-L-D mit 6-Gang Schaltgetriebe und Start-/Stop-Automatik, 103 kW (140 PS)*										
Leergewicht in fahrbereitem Zustand ¹⁾	1.900	1.915	2.115	2.135	2.140	2.175	2.285	2.325	1.875	1.890	2.445
Nutzlast in fahrbereitem Zustand ¹⁾	1.600	1.585	1.385	1.365	1.360	1.325	1.215	1.175	1.625	1.610	1.055
	2,2-L-D mit 8-Gang Automatikgetriebe, 132 kW (180 PS)*										
Leergewicht in fahrbereitem Zustand ¹⁾	1.920	1.935	2.135	2.155	2.160	2.195	2.305	2.345	1.895	1.910	2.465
Nutzlast in fahrbereitem Zustand ¹⁾	1.580	1.565	1.365	1.345	1.340	1.305	1.195	1.155	1.605	1.590	1.035

¹⁾ Ausstattungsabhängig, Leergewicht inkl. 75 kg für den Fahrer.
 * Energieverbrauch Toyota Proace Max 2,2-l-Dieselmotor mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-/Stop-Automatik, 103 kW (140 PS), kombiniert 9,6-10,4 l/100 km, CO₂-Emissionen kombiniert 251-272 g/km. Energieverbrauch Toyota Proace Max 2,2-l-Dieselmotor mit 8-Gang-Automatikgetriebe und Start-/Stop-Automatik, 132 kW (180 PS), kombiniert 10,2-11,7 l/100 km, CO₂-Emissionen kombiniert 268-306 g/km

ABMESSUNGEN PROACE MAX PRITSCHENWAGEN



H = Höhe, RS = Radstand, B = Breite

ABMESSUNGEN PROACE MAX PRITSCHENWAGEN



H = Höhe, RS = Radstand, B = Breite

Verfügbare Varianten:
L3
L4

ABMESSUNGEN PROACE MAX PRITSCHENWAGEN DOPPELKABINE



H = Höhe, RS = Radstand, B = Breite

ABMESSUNGEN PROACE MAX PRITSCHENWAGEN DOPPELKABINE



H = Höhe, RS = Radstand, B = Breite


Verfügbare Varianten:
L3
L4

HERSTELLERGARANTIE

3 Jahre oder 100.000 km*	
5 Jahre oder 100.000 km für Haupt-Elektrokomponenten	8 Jahre oder 160.000 km für Elektrobatterie
3 Jahre (Ladebereich/Ladeaufbau 1 Jahr) Lack	6 Jahre (Ladebereich/Ladeaufbau 3 Jahre) gegen Durchrostung
3 Jahre Toyota Eurocare Mobilitätsgarantie**	


TOYOTA RELAX GARANTIE

bis zu 10 Jahre oder 160.000 km ¹⁾



Toyota

Financial Services



Toyota

Insurance Services

*was zuerst eintritt **ausgenommen Taxi, Fahrschulen und Mietwagen

¹⁾ Bis zu 10 Jahre Garantie mit Toyota Relax: 3 Jahre Neuwagen Herstellergarantie + max. 7 Jahre Toyota Relax Anschlussgarantie der Toyota Motors Europe S.A./N.V., Avenue du Bourget, Bourgetlaan 60, 1140 Brüssel, Belgien. Gilt bis zu 160.000 km Laufleistung des Fahrzeugs und nur bei Wartungen durch einen autorisierten teilnehmenden Toyota Vertragspartner. Die Inspektionen müssen innerhalb der vom Hersteller für das Modell genannten Laufzeiten erfolgen. Toyota Relax ist an das Fahrzeug gebunden und geht bei Weiterverkauf auf den neuen Eigentümer über. Weitere Einzelheiten zur Toyota Relax Garantie unter toyota.at/relax oder bei deinem Toyota Partner.

Über nähere Details zum Deckungsumfang des Toyota Relax Garantie Neuwagen-Anschlussgarantie sowie über Ausnahmen nicht versicherbarer Fahrzeuge informiert Sie gerne Ihr Toyota-Partner. Alle bisherigen TOYOTA-Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Liegerwerk und Generalimporteur behalten sich das Recht vor; Preise und Ausstattungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Es kann somit kein Rechtsanspruch erhoben werden. Angaben über Preise, Lieferumfang, Kraftstoffverbrauch und Leistungen entsprechen den Kenntnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

TOYOTA SAFETY SENSE®

Pre-Crash Bremsassistent PROBLEM: Sie blicken gerade auf das Autoradio, während die Fahrzeuge vor Ihnen plötzlich anhalten. LÖSUNG: Der Pre-Crash Bremsassistent erkennt eine drohende Kollision und warnt den Fahrer sowohl optisch als auch akustisch. Scheint ein Aufprall unvermeidlich, wird autonom eine Vollbremsung eingeleitet.
Automatisches Fernlichtsystem PROBLEM: Durch den Gegenverkehr müssen Sie in Nacht ständig auf- und wieder abblenden. LÖSUNG: Das Automatische Fernlichtsystem erkennt Scheinwerfer und Rückleuchten anderer Fahrzeuge und schaltet automatisch zwischen Fernlicht und Abblendlicht um.
Spurwechselwarner PROBLEM: Durch eine kleine Unachtsamkeit verlassen Sie kurz Ihre Fahrspur, schon kann es eine Kollision geben. LÖSUNG: Der Spurwechselwarner warnt den Fahrer optisch und akustisch, wenn das Fahrzeug ohne zu blinken die Fahrspur verlässt.
Verkehrsschild-Erkennungssystem PROBLEM: Sie übersehen eine Geschwindigkeitsbegrenzung und werden von einem Radar geblitzt. LÖSUNG: Das Verkehrsschild-Erkennungssystem zeigt Verkehrszeichen im Kombi-Instrument an, damit der Fahrer immer über Geschwindigkeitsbegrenzungen oder Überholverbote informiert bleibt.
Adaptiver Tempomat PROBLEM: Durch vorausfahrende Fahrzeuge wird der Tempomat unterbrochen und der nötige Sicherheitsabstand unterschritten. LÖSUNG: Der adaptive Tempomat hält die gewünschte Geschwindigkeit, ohne dass das Gaspedal betätigt werden muss. Das System wahrt zudem automatisch einen Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug.



IHR TOYOTA PARTNER:

TOYOTA Austria GmbH
Wienerbergstraße 11, Turm A, 23. OG
1100 Wien

E-Mail:
office@toyota.at

Internet:
www.toyota.at