



# FIAT ULYSSE SCUDO KOMBI

PREISE

AUSSTATTUNGEN

TECHNISCHE DATEN

DATENSTAND

22.08.2025



FAHRZEUGPREISE

ULYSSE ELEKTRO

Version	Versionscode	Länge m	Elektromotor Leistung kW (PS)	Batterie- kapazität kWh	Reichweite km WLTP *	CO <sub>2</sub> ** g/km	NoVA** %	Listenpreis netto in €	Listenpreis brutto in €	Gesamtbe- trag brutto in €
										Inkl. E-Mobilitäts- bonus (Hersteller- anteil) + Privatbonus
e-ULYSSE	00.507.3Q5.3.000	L2 (4,98)	100 (136)	75	360	0	0	45.875,-	55.050,-	50.430,-
e-ULYSSE TOP	00.507.3S5.3.TOP	L2 (4,98)	100 (136)	75	360	0	0	52.041,67	62.450,-	57.830,-

ULYSSE DIESEL

Version	Versionscode	Länge m	Getriebe	Kraftstoff	Abgas- Norm	Leistung kw (PS)	CO <sub>2</sub> ** g/km	NoVA 25** %	Listenprei- s netto in €	Listenpreis brutto in €
ULYSSE	00.506.3QD.3.000	L2 (4,98)	8-Gang Automatik	Diesel	Euro 6.4 e- bis	132 (180)	186	18%	29.300	42.857,-
	00.506.4QD.3.000	L3 (5,33)			Euro 6.4 e- bis		188	19%	29.631	43.477,-
ULYSSE TOP	00.506.3SD.3.TOP	L2 (4,98)			Euro 6.4 e- bis		186	18%	34.600	50.224,-
	00.506.4SD.3.TOP	L3 (5,33)			Euro 6.4 e- bis		188	19%	35.300	51.357,-



SCUDO KOMBI DIESEL

Version	Versionscode	Länge m	Getriebe	Kraftstoff	Abgas- Norm	Leistung kw (PS)	CO <sub>2</sub> ** g/km	NoVA 25** %	Listenprei- s netto in €	Listenpreis brutto in €
Kombi	00.506.3LD.3.000	L2 (4,98)	8-Gang Automatik	Diesel	Euro 6.4 e- bis	132 (180)	185	18%	25.497	37.235,-
	00.506.4LD.3.000	L3 (5,33)			Euro 6.4 e- bis		187	19%	26.244	38.689,-

\* Die angegebenen Werte zu Reichweite und Stromverbrauch basieren auf dem WLTP-Testverfahren. Die tatsächliche Reichweite kann aufgrund zahlreicher Faktoren wie persönlicher Fahrstil, Topographie, Außentemperatur, Verwendung von Heizung bzw. Klimaanlage, dem Ladestand der Batterie sowie Zustand, Gebrauch und Ausstattung des Fahrzeugs variieren.



\*\* Die CO<sub>2</sub>-Angaben sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Bei den Angaben zu den CO<sub>2</sub>- und Verbrauchswerten handelt es sich um Werte, die im Rahmen der Vorabdatenkonfiguration für das Kraftfahrzeug berechnet wurden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es im Zuge des Produktionsprozesses zu Abweichungen dieser CO<sub>2</sub>- und Verbrauchswerte kommt und daher die im Rahmen der Vorabdatenkonfiguration errechneten CO<sub>2</sub>- und Verbrauchswerte nicht den CO<sub>2</sub>- und Verbrauchswerten des ausgelieferten Kraftfahrzeugs entsprechen. Auch bei ähnlich oder gleich ausgestatteten Lagerfahrzeugen können die CO<sub>2</sub>- und Verbrauchswerte aufgrund eines früheren Produktionstermins abweichen. Derartige Änderungen der CO<sub>2</sub>- und Verbrauchswerte sind für die Berechnung der NoVA, des Sachbezugs bei privat genutzten Dienstwägen sowie bei der motorbezogenen Versicherungssteuer relevant. Insbesondere können sich durch Mehrausstattungen (z.B. breitere Reifen mit einer anderen Effizienzklasse, Schiebedach etc.) relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und sich dadurch abweichende Verbrauchswerte und CO<sub>2</sub>-Emissionen ergeben.

SERIENAUSSTATTUNG & OPTIONEN

		 ULYSSE TOP	 e- ULYSSE	ULYSSE	ULYSSE TOP	SCUDO KOMBI
EXTERIEUR		Optionscode				
17" Leichtmetallräder ‚CURVE‘ Bicolore mit Diamant Finish, Bereifung 225/55 R17 XL	FJ4	■	-	-	■	-
17" Stahlfelge mit Abdeckung, Bereifung 215/60 R17	YYW + FJ3	-	■	■	-	■
2 elektrische Schiebetüren hinten sensorgesteuert mittels Fußbewegung oder über die Fernbedienung des Fahrzeugschlüssels bedienbar	FI9	■	O (1000)	O (1000)	■	-
2 seitliche Schiebetüren, manuell	FF4 + FI8	-	■	■	-	O (400)
Außenspiegel elektrisch einstellbar, einklappbar und beheizt	YF9	■	■	■	■	■
Eco-LED Hauptscheinwerfer mit Tagfahrlicht	Y1G	■	■	■	■	O (400)
Hintere Seitenscheiben stark abgedunkelt, 10% Lichtdurchlässigkeit	FGO + KXX	■	-	-	■	-
Heckklappe mittels Fernbedienung bedienbar	F85	■	■	■	■	■
Nebelscheinwerfer mit Abbiegelichtfunktion	FFH	■	■	■	■	O (150)
Stoßfänger vorne und hinten in Wagenfarbe und Außenspiegel in Schwarz	FIM	■	■	■	■	-
Türgriffe in Chrom	K4B	■	■	■	■	-
Windschutzscheibe mit Extradämmung zur Verringerung der Fahrgeräusche	YQ5	■	-	-	■	■
INTERIEUR						
2x 12 Volt-Steckdose, 2x USB C-Anschluss in Reihe 2 (B-Säule)	F9W	■	-	-	■	-
Elektrische Fensterheber vorne	KBS + K2D	■	■	■	■	■
Fahrgastraum mit Vollverkleidung	FDR	-	■	■	-	■
Fahrgastraum mit Vollverkleidung und Teppich	FDS	■	-	-	■	-
Gepäckraumrollo	Y0D	■	-	-	■	-
Innenspiegel automatisch abblendend	Y2E	■	O (583,34)	O (583,34)	■	-
Armaturenbrettunterseite in Mistralschwarz	F9Q	■	■	■	■	-
LED-Innenbeleuchtung	FA1	■	-	-	■	-
Multi-funktionales Soft-Touch-Lenkrad	KCK + Y12	■	-	-	■	-
Panoramaglasdach mit manueller Abdeckung (inkludiert Option FHP: Heckklappe mit Heckscheibenheizung und Heckscheibenwischer, getönt separat zu öffnende Heckscheibe)	Y5E	■	-	-	O (583,34)	-
Reihe 1: Fahrer- und Beifahrersitz einzeln, höhenverstellbar inkl. Armlehne	FHE + Y2D	-	■	■	-	O (0)
Reihe 1: Fahrer- und Beifahrersitz 6-Wege elektrisch einstellbar (Länge, Höhe und Lehnenneigung), inkl. Armlehne und elektrische Lendenwirbelstütze	FHD	■	-	-	■	-
Reihe 1: Fahrersitz höhenverstellbar mit Armlehne und Lendenwirbelstütze, Beifahrer-Doppelsitzbank mit Staufach	FHB	-	-	O (125)	-	■
Reihen 2 und 3: 3er-Sitzbank 2/3:1/3 teil-, dreh-, umklapp- & herausnehmbar	F55	-	■	■	-	■
Reihen 2 und 3: 3er-Sitzbank 2/3:1/3 auf Schienen verschiebbar und herausnehmbar mit ISOFIX, Rückenlehnen in der Neigung einstellbar und klappbar	F57	■	-	-	■	-

■ = Serienausstattung, – = nicht verfügbar, O = optional

SERIENAUSSTATTUNG & OPTIONEN

		 e- ULYSSE TOP	 e- ULYSSE	ULYSSE	ULYSSE TOP	SCUDO KOMBI
INTERIEUR		Optionscode				
Soft-Touch Polsterung ‚Claudia‘	108 / 211	■	-	-	■	-
Sonnenblende mit Beleuchtung & Haltegriffe auf Kopfhöhe	F80	■	■	■	■	-
Stoffbezug ‚Curitiba‘	5KY	-	■	■	-	■
Zentrales Ablagefach vorne verschließbar und Ablagen auf der Beifahrerseite	FFT	■	-	-	■	-
INFOTAINMENT						
Akustik Paket: 8-Lautsprechersystem mit Subwoofer unter Beifahrersitz	Y3K	-	■	■	-	-
Audio HIFI 9-Lautsprechersystem mit Subwoofer unter Beifahrersitz und Centerlautsprecher im Armaturenbrett	F4R	■	-	-	■	-
Digitales Cockpit mit 10" Farbdisplay	Y0X	■	■	■	■	-
Freisprecheinrichtung	YBD	■	■	■	■	■
Audio System RCE inkl. 5" Schwarz-Weiß Display in SD-Auflösung mit DAB/FM/AM:Radio, 2 Lautsprecher, Bluetooth Freisprecheinrichtung, USB Anschluss	K95	-	-	-	-	■
Multimedia Audio-System mit 10" Touchscreen, DAB+-Tripletuner, Bluetooth, Apple CarPlay <sup>1)</sup> und Android Auto <sup>TM 2)</sup> , 2 USB C-Anschluss Vorne	K99	-	■	■	-	-
Multimedia Audio-System mit 10" Touchscreen, Onboard 3D <u>Navigationssystem</u> , DAB+-Tripletuner, Bluetooth, Apple CarPlay <sup>1)</sup> und Android Auto <sup>TM 2)</sup> , 2 USB C-Anschluss Vorne,	K9C	■	O (583,34)	O (583,34)	■	O (583,34)
SICHERHEIT						
Aktiver Spurhalteassistent mit Fahrbahnrandwarner	YRQ + Y1K	■	■	■	■	■
Autonomer Notbremsassistent mit visueller und akustischer Warnung	YYD	■	■	■	■	■
Einparkensoren hinten	FI1	-	■	■	-	■
Elektrische Feststellbremse	Y0U	■	■	■	■	-
Elektrische Kindersicherung	F7Y	■	-	-	■	-
E-Call Notruffunktion	Y1B	■	■	■	■	■
Fahrer- und Beifahrerairbags (auf Beifahrerseite deaktivierbar)	Y1Z	■	■	■	■	■
General Safety Regulation (GSR)	YO2	■	■	■	■	■
Kopf- und Seitenairbags in Reihen 2 & 3	KC6	■	■	■	■	-
Regen- und Lichteinschaltensor und Müdigkeitswarner	Y0M	■	■	■	■	■
Reifendruckkontrollsystem	YFT	■	■	■	■	■
Visiopark mit 180° Rückfahrkamera, Parksensoren vorne und hinten und Graphischer Darstellung und Toter-Winkel-Assistent	FI4	■	-	-	■	-

■ = Serienausstattung, – = nicht verfügbar, O = optional

1) Um Apple CarPlay auf dem Fahrzeugdisplay verwenden zu können benötigen Sie ein kompatibles iPhone 5 oder höher und einen aktiven Datentarif. Für eine optimale Leistung empfehlen wir die aktuelle iOS Version. Weitere Informationen finden Sie auf [www.apple.com/de/ios/carplay](http://www.apple.com/de/ios/carplay).  
2) Um Android Auto auf dem Fahrzeug Display verwenden zu können, benötigen Sie ein kompatibles Android-Smartphone mit Android 6.0 oder höher, einen aktiven Datentarif und die neueste Version der Android Auto App.

SERIENAUSSTATTUNG & OPTIONEN

<div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div>e-</div><div>ULYSSE TOP</div></div></div> <div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div>e-</div><div>ULYSSE</div></div></div> <div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div></div><div>ULYSSE</div></div></div> <div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div></div><div>ULYSSE TOP</div></div></div> <div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div></div><div>SCUDO KOMBI</div></div></div>
---

TECHNIK / KOMFORT

Optionscode

2-Zonen-Klimaautomatik vorne mit automatischem Umluftsystem	KBH	■	-	-	■	-
Klimaanlage manuell	KBG	-	■	■	-	■
Induktive Ladestation für Smartphones (Wireless Charger)	Y0K	■	-	-	■	-
Keyless-System (schlüsselloses Start- und Zugangssystem) inklusive zwei vollwertige Fahrzeug-Funkfernbedienungen	FIK	■	-	-	■	-
Sitzheizung 3-stufig vorne für Fahrer- und Beifahrersitz	Y1T	■	O (300)	O (300)	■	-
Stromanschluss (seitlich, fahrerseitig): Combo (CCS - Combined Charging System) bis 100 kW Ladeleistung plus On-Board-Charger für 3-phasiges laden (AC max. 11kW)	Y1O	■	■	-	-	-
Tempomat und Geschwindigkeitsbegrenzer	YCO + YRP	■	■	■	■	■
2-Zonen-Klimaautomatik vorne & zusätzliche Klimaanlage für hinteren Bereich	FEN	■	O (500)	O (500)	■	O (500)
Anhängervorrichtung	KN0	-	-	O(583,34)	O(583,34)	O(583,34)
Schaltwippen	KNC	■	■	O (200)	O (200)	O (200)
Assist-Paket adaptiver abstandstempomat ab 30 kmh - elektrische parkbremse Spurhalteassist.	FJH	■	O (666,67)	O (666,67)	■	-
Heckklappe mit Heckscheibenheizung und Heckscheibenwischer, getönt separat zu öffnende Heckscheibe	FHP	-	500	500	-	-
Stoffbezug Rimini (inkludiert Sitzheizung vorne, Sitzbank in R3, Fußmatten in R2 und R3, Sonnenschutzrollos, Ablagefach auf Amaturenbrett und geschlossenes Handschuhfach)	BK2	-	1250	1250	-	-
verstärkte Batterie/Lichtmaschine	F7D	208,34	208,34	208,34	208,34	-








■ = Serienausstattung, – = nicht verfügbar; O = optional





Standard Sitzreihen in 2-3-3 Anordnung



# SITZKONFIGURATION


		e-ULYSSE TOP	e- ULYSSE	ULYSSE	ULYSSE TOP	SCUDO KOMBI
REIHE 1		Optionscode				
Zwei Einzelsitze, Soft-Touch-Polsterung ‚Claudia‘						
Fahrer- und Beifahrersitz 6-Wege elektrisch einstellbar (Länge, Höhe und Lehnenneigung), inkl. Armlehne und elektrische Lendenwirbelstütze	 FHD 108	■	-	-	■	-
Zwei Einzelsitze, Stoffbezug ‚Curitiba‘						
Fahrer- und Beifahrersitz einzeln, höhenverstellbar inkl. Armlehne Beifahrereinzelsitz nicht umklappbar	 FHE + 969	-	■	■	-	O
Zwei Einzelsitze, Stoffbezug ‚Rimini‘						
Fahrer- und Beifahrersitz einzeln, höhenverstellbar inkl. Armlehne  Beifahrersitz umklappbar	 FHE + 094	-	O	O	-	-
Fahrersitz höhenverstellbar mit Armlehne und Lendenwirbelstütze, Beifahrer-Doppelsitzbank mit Staufach	FHB	-	-	O	-	■
REIHEN 2 & 3						
3er Sitzbank 2/3:1/3, fix verankert, umklappbar und herausnehmbar, mit ISOFIX-Vorrüstung						
	 F55	-	■	■	-	■
3er-Sitzbank 2/3:1/3 auf Schienen verschiebbar und herausnehmbar mit ISOFIX, Rückenlehnen in der Neigung einstellbar und klappbar						
	 F57	■	-	-	■	-
<b>8/9-Sitzer:</b> 3er Sitzbank, herausnehmbar ohne ISOFIX-Vorrüstung						
		-	-	-	-	■
<b>7-Sitzer:</b> 2 Einzelsitze in der 2. Sitzreihe auf Schienen verschiebbar mit Armlehnen, entgegen der Fahrtrichtung montierbar und herausnehmbar, Rückenlehne in der Neigung einstellbar und umklappbar (7-Sitzer Homologation, Entfall einer 3er-Sitzbank, <b>Bundesförderung für E-Kleinbusse mit mindestens 7+1 Sitzplätzen nicht mehr möglich</b> )						
	F56	O	-	-	O	-
Reihe 3 Sitzbank 2/3:1/3 auf Schienen, umklappbar und herausnehmbar, Rückenlehne in der Neigung einstellbar, mit ISOFIX-Vorrüstung						
Tisch (auf zusätzlicher Schiene) zwischen den Einzelsitzen in Reihe 2						
<b>6-Sitzer:</b> 2 Einzelsitze in der 2. Sitzreihe auf Schienen verschiebbar mit Armlehnen, entgegen der Fahrtrichtung montierbar und herausnehmbar, Rückenlehne in der Neigung einstellbar und umklappbar						
Reihe 3: 2 Einzelsitze auf Schienen, zusammenklapp- und herausnehmbar, Rückenlehne in der Neigung einstellbar, mit ISOFIX-Vorrüstung	F58	-	-	-	O	-
Tisch (auf zusätzlicher Schiene) zwischen den Einzelsitzen in Reihe 2						
Entfall der Kofferraum-/Gepäckraumabdeckung						

LACKFARBEN & INTERIEUR




	 e-ULYSSE TOP	 e-ULYSSE & ULYSSE		ULYSSE TOP	SCUDO KOMBI
Interieurcode	108	054	094	108	054
Sitzbezug	Soft-Touch	Stoff ‚Curitiba‘	Stoff ‚Rimini‘	Soft-Touch	Stoff ‚Curitiba‘
Farbe Sitzbezug	Schwarz	Dunkelgrau	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Lenkradeinfassung	Schwarz glänzend	Schwarz	Schwarz	Schwarz glänzend	Schwarz glänzend
Dachhimmel & -säule	Grau	Grau	Grau	Grau	Grau

Optionscode

LACKIERUNG UNI

549 Gelato Weiß		5DL	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
-----------------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

LACKIERUNG METALLIC

125 Titanium Grau		AY6	458,-	458,-	458,-	458,-	458,-
632 Cinema Schwarz		5DP	458,-	458,-	458,-	458,-	458,-
319 All Terrain Grün		BG8	458,-	458,-	458,-	458,-	458,-

Panoramaglasdach



	e-ULYSSE TOP Elektro 75 kWh	e-ULYSSE Elektro 75 kWh
KAROSSERIE Länge 2 - 3S5 & 3Q5		
Türen	5	
Anzahl der Sitzplätze	8 (optional: 7)	8
Länge (mm)	4,981	
Breite (mm) ohne/mit Außenspiegel	2.010 / 2.204	
Höhe unbeladen (mm)	1.890	
Radstand (mm)	3.275	
Überhang vorne / hinten	904 / 803	
Leergewicht minimal*	2.211	
Höchstzulässiges Gesamtgewicht (kg)	3.100	
Höchstzul. Anhängelast gebremst / ungebremst	1000 / 750	
Kofferraumvolumen bis Oberkante Rückenlehne 3. Reihe / bis unter das Dach ohne 3. Reihe, Liter	ca. 605 / 2.380	
ANTRIEB		
Motortyp	Dreiphasen-Synchronmotor mit Permanentmagnet	
Elektrische Leistung kW / PS	100 / 136	
Elektrische Nenndauerleistung 30 min. kW / PS	57 / 77	
Max. Drehmoment	260	
Ladedauer 11-kW-Wallbox oder Ladestation (AC), 3-phasig	ca.7 Stunden (0-100%)	
Ladedauer 100-kW-Schnellladeadestation (DC)	ca. 45 Minuten (0-80%)	
FAHRLEISTUNGEN UND VERBRAUCH		
Höchstgeschwindigkeit km/h	130	
Beschleunigung (0-100 km/h in Sek.)	13,3	
Elastizität 80-120 km/h (Sek.)	9,4	
Stromverbrauch kombiniert WLTP**	26,7 – 27,5 kWh	
CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert gesamt (g/km) WLTP*	0	
Reichweite elektrisch kombiniert WLTP*	360 km	
KRAFTÜBERTRAGUNG UND FAHRWERK		
Antrieb	Vorderräder	
Serienbereifung	215/60 R17	

Die angegebenen Werte zu Reichweite und Stromverbrauch basieren auf dem WLTP-Testverfahren. Die tatsächliche Reichweite kann aufgrund zahlreicher Faktoren wie persönlicher Fahrstil, Topographie, Außentemperatur, Verwendung von Heizung bzw. Klimaanlage, dem Ladestand der Batterie sowie Zustand, Gebrauch und Ausstattung des Fahrzeugs variieren. Die Verbrauchs- und Reichweitenangaben sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Bei den Angaben zu Verbrauch und Reichweite handelt es sich um Werte, die im Rahmen der Vorabdatenkonfiguration für das Kraftfahrzeug berechnet wurden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es im Zuge des Produktionsprozesses zu Abweichungen kommt und daher die im Rahmen der Vorabdatenkonfiguration errechneten Verbrauchs- und Reichweitenangaben nicht denen des ausgelieferten Kraftfahrzeugs entsprechen. Auch bei ähnlich oder gleich ausgestatteten Lagerfahrzeugen können die Verbrauchs- und reichweitenangaben aufgrund eines früheren Produktionstermins abweichen. Insbesondere können sich durch Mehrausstattungen (z.B. breitere Reifen mit einer anderen Effizienzklasse, Schiebedach etc.) relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und sich dadurch abweichende Verbrauchs- und Reichweitenangaben ergeben.

\*Die Masse des Fahrzeuges beinhaltet das Leergewicht des Fahrzeugs inkl. Serienausstattung, das Gewicht des Fahrers (Annahme 75kg), sowie das Gewicht eines zu 90% gefüllten Kraftstofftanks. Durch Mehrausstattungen erhöht sich das Leergewicht, wodurch die max. Nutzlast verringert wird. Angaben in kg. Homologation basierend auf 8 Sitzplätzen.



TECHNISCHE DATEN ULYSSE

	ULYSSE / SCUDO KOMBI	
KAROSSERIE	Länge 2: 3QD / 3SD / 3SD	Länge 3: 4QD / 4SD / 4SD
Türen	5 (4 für Kombi)	
Anzahl der Sitzplätze	8 Sitzplätze serienmäßig (9 für Kombi) 6-9 (je nach Version / Option)	
Länge (mm)	4.981	5.331
Breite (mm) (ohne Außenspiegel / mit Außenspiegel)	2.010 / 2.204	
Höhe unbeladen, inkl. Dachreling (mm)	1.890	
Radstand (mm)	3.275	
Überhang vorne / hinten	904 / 803	904 / 1.153
Leergewicht minimal*	1.946	1.977
Höchstzul. Gesamtgewicht (kg)	2.870	2.901
Höchstzul. Anhängelast gebremst (kg)	1.900	1.900
Kraftstofftankinhalt (l)	70	
ANTRIEB		
Motortyp	BlueHDi 180 S&S EAT8	
Kraftstoff	DIESEL	
Hubraum (cm3)	2.197	
Leistung kW (PS) bei U/min	132 (180) @ 3700	
Max. Drehmoment (Nm) bei U/min	400 @ 2000	
Abgasklasse	Euro 6.4 e-bis	
Start & Stop Automatik	JA	
FAHRLEISTUNGEN UND VERBRAUCH		
Höchstgeschwindigkeit km/h	185	
Verbrauch auf 100 km kombiniert (l) WLTP*	7,1	7,1 - 7,3
CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert WLTP*	185 g/km	185 g/km (187 g/km Kombi)
KRAFTÜBERTRAGUNG UND FAHRWERK		
Antrieb	Vorderräder	
Getriebe	8-Gang Automatikgetriebe	
Serienbereifung	215/60 R17 / 225/55 R17	

Die angegebenen Werte zu Reichweite und Stromverbrauch basieren auf dem WLTP-Testverfahren. Die tatsächliche Reichweite kann aufgrund zahlreicher Faktoren wie persönlicher Fahrstil, Topographie, Außentemperatur, Verwendung von Heizung bzw. Klimaanlage, dem Ladestand der Batterie sowie Zustand, Gebrauch und Ausstattung des Fahrzeugs variieren. Die Verbrauchs- und Reichweitenangaben sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Bei den Angaben zum Verbrauch und Reichweite handelt es sich um Werte, die im Rahmen der Vorabdatenkonfiguration für das Kraftfahrzeug berechnet wurden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es im Zuge des Produktionsprozesses zu Abweichungen kommt und daher die im Rahmen der Vorabdatenkonfiguration errechneten Verbrauchs- und Reichweitenangaben nicht denen des ausgelieferten Kraftfahrzeugs entsprechen. Auch bei ähnlich oder gleich ausgestatteten Lagerfahrzeugen können die Verbrauchs- und reichweitenangaben aufgrund eines früheren Produktionstermins abweichen. Insbesondere können sich durch Mehrausstattungen (z.B. breitere Reifen mit einer anderen Effizienzklasse, Schiebedach etc.) relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und sich dadurch abweichende Verbrauchs- und Reichweitenangaben ergeben.

\*Die Masse des Fahrzeuges beinhaltet das Leergewicht des Fahrzeuges inkl. Serienausstattung, das Gewicht des Fahrers (Annahme 75kg), sowie das Gewicht eines zu 90% gefüllten Kraftstofftanks. Durch Mehrausstattungen erhöht sich das Leergewicht, wodurch die max. Nutzlast verringert wird. Angaben in kg. Homologation basierend auf 8 Sitzplätzen.

The word "FIAT" is rendered in a bold, sans-serif font. Each letter is a different color: 'F' is pink, 'I' is yellow, 'A' is light blue, and 'T' is lime green. The letters are closely spaced and have a slight shadow effect.

Unverbindlich empfohlene, nicht kartellierte Richtpreise ab Händler. Abbildungen sind Symbolfotos.  
Änderungen, Satzfehler vorbehalten. FCA Austria GmbH, 1120 Wien, Schönbrunnerstraße 297.