



DER NEUE TOYOTA
PROACE MAX

Preise Kastenwagen

Gewichts -klasse	Länge/ Höhe	Motor / Getriebe / Leistung (kW/PS)	Nutzlast ⁴⁾ kg	zGG kg	Verbrauch kombiniert (l/100km) ¹⁾	CO ₂ -Emission kombiniert (g/km) ¹⁾	LISTENPREIS Netto ³⁾ in €	LISTENPREIS Brutto ²⁾ in €
DUTY								
33	L2H1	2,2-I-D 6-Gang-Schaltgetriebe 88/120	1.225	3.300	7,5 l/100km	192	36 690,00	44 028,00
35	L2H2	2,2-I-D 6-Gang-Schaltgetriebe 103/140	1.400	3.500	7,8 l/100km	204	39 090,00	46 908,00
35	L3H2	2,2-I-D 6-Gang-Schaltgetriebe 103/140	1.350	3.500	7,9 l/100km	206	39 890,00	47 868,00
WORK								
33	L2H1	2,2-I-D 6-Gang-Schaltgetriebe 88/120	1.225	3.300	7,5 l/100km	192	38 090,00	45 708,00
35	L2H2	2,2-I-D 6-Gang-Schaltgetriebe 103/140	1.400	3.500	7,8 l/100km	205	40 490,00	48 588,00
35	L3H2	2,2-I-D 6-Gang-Schaltgetriebe 103/140	1.350	3.500	7,9 l/100km	206	41 290,00	49 548,00
35+ (Heavy)*	L3H3	2,2-I-D 6-Gang-Schaltgetriebe 103/140	1.285	3.500	8,3 l/100km	219	42 790,00	51 348,00
COMFORT								
35	L2H2	2,2-I-D 6-Gang-Schaltgetriebe 103/140	1.400	3.500	7,8 l/100km	205 - 206	42 590,00	51 108,00
35	L3H2	2,2-I-D 6-Gang-Schaltgetriebe 103/140	1.350	3.500	7,9 l/100km	206 - 207	43 390,00	52 788,00
35	L3H2	2,2-I-D 8-Stufen-Automatikgetriebe 132/180	1.290	3.500	8,6 l/100km	227	48 690,00	58 428,00
35+ (Heavy)*	L3H2	2,2-I-D 6-Gang Schaltgetriebe 103/140	1.310	3.500	8,0 l/100km	209	43 990,00	57 796,80
35+ (Heavy)*	L3H2	2,2-I-D 8-Stufen-Automatikgetriebe 132/180	1.290	3.500	8,9 l/100km	235	49 490,00	59 388,00
35+ (Heavy)*	L3H2	 110 kWh Elektroantrieb 205/279	635	3.500	29,4 kWh/100km	0	60 290,00	72 348,00
35+ (Heavy)*	L4H2	2,2-I-D 6-Gang Schaltgetriebe 103/140	1.265	3.500	8,0 l/100km	211	45 290,00	54 348,00
35+ (Heavy)*	L4H2	2,2-I-D 8-Stufen-Automatikgetriebe 132/180	1.245	3.500	9,0 l/100km	236	50 590,00	60 708,00
35+ (Heavy)*	L4H2	 110 kWh Elektroantrieb 205/279	590	3.500	29,5 kWh/100km	0	61 290,00	73 548,00
35+ (Heavy)*	L4H3	2,2-I-D 6-Gang Schaltgetriebe 103/140	1.235	3.500	8,4 l/100km	220	46 090,00	55 308,00
42,5	L3H2	 110 kWh Elektroantrieb 205/279	1.385	4.250	26,2 kWh/100km	0	62 090,00	74 508,00
42,5	L4H2	 110 kWh Elektroantrieb 205/279	1.340	4.250	26,3 kWh/100km	0	63 090,00	75 708,00

¹⁾ Vorläufige, nicht homologierte Werte. Gemessen nach WLTP, optionale Sonderausstattung kann Auswirkungen auf den Verbrauch- und CO₂-Wert haben.

²⁾ Listenpreis. (€) einschließlich 20% MWst.

³⁾ Netto Listenpreis (€) ohne Abgaben und Steuern

⁴⁾ Vorläufige, nicht homologierte Werte. Wert in fahrtbereitem Zustand inkl. 75kg Fahrergewicht. Standardisierte Serienausstattung sowie optionale Sonderausstattung können das Eigengewicht des Fahrzeugs erhöhen und somit die Nutzlast mindern.

* verstärkte Variante: Verstärktes Fahrwerk, größere Bremsen und Räder, höhere Anhängelast

Preise Kastenwagen

Gewichts-klasse	Länge/ Höhe	Motor / Getriebe / Leistung (kW/PS)	Nutzlast ⁴⁾ kg	zGG kg	Verbrauch kombiniert (l/100km) ¹⁾	CO ₂ -Emission kombiniert (g/km) ¹⁾	LISTENPREIS Netto ³⁾ in €	LISTENPREIS Brutto ²⁾ in €
PROWORK								
35	L2H2	2,2-I-D 6-Gang Schaltgetriebe 103/140	1.400	3.500	7,8 - 8,2 l/100km	205 - 210	43 990,00	52 788,00
35	L3H2	2,2-I-D 6-Gang Schaltgetriebe 103/140	1.350	3.500	7,9 - 8,2 l/100km	206 - 212	44 790,00	53 748,00
35	L3H2	2,2-I-D 8-Stufen-Automatikgetriebe 132/180	1.290	3.500	8,6 l/100km	227	49 490,00	59 388,00
35+ (Heavy)*	L3H2	2,2-I-D 6-Gang Schaltgetriebe 103/140	1.310	3.500	8,0 - 8,1 l/100km	209 - 214	45 390,00	54 468,00
35+ (Heavy)*	L3H2	2,2-I-D 8-Stufen-Automatikgetriebe 132/180	1.290	3.500	8,9 - 9,1 l/100km	235 - 240	50 290,00	60 348,00
35+ (Heavy)*	L3H2	110 kWh Elektroantrieb205/279	635	3.500	29,4 kWh/100km	0	61 690,00	74 028,00
42,5	L3H2	110 kWh Elektroantrieb205/279	1.385	4.250	26,2 kWh/100km	0	63 490,00	76 188,00
SELECT								
35	L2H2	2,2-I-D 6-Gang Schaltgetriebe 103/140	1.400	3.500	7,8 l/100km	205	44 790,00	53 748,00
35	L3H2	2,2-I-D 6-Gang Schaltgetriebe 103/140	1.350	3.500	7,9 l/100km	206	45 590,00	54 708,00
35	L3H2	2,2-I-D 8-Stufen-Automatikgetriebe 132/180	1.290	3.500	8,6 l/100km	227	49 490,00	59 388,00
35+ (Heavy)*	L3H2	2,2-I-D 6-Gang Schaltgetriebe 103/140	1.310	3.500	8,0 l/100km	210	46 190,00	55 428,00
35+ (Heavy)*	L3H2	2,2-I-D 8-Stufen-Automatikgetriebe 132/180	1.290	3.500	8,9 l/100km	235	50 290,00	60 348,00
35+ (Heavy)*	L3H2	110 kWh Elektroantrieb205/279	635	3.500	29,4 kWh/100km	0	61 690,00	74 028,00
35+ (Heavy)*	L4H2	2,2-I-D 6-Gang Schaltgetriebe 103/140	1.265	3.500	8,0 l/100km	211	47 490,00	56 988,00
35+ (Heavy)*	L4H2	2,2-I-D 8-Stufen-Automatikgetriebe 132/180	1.245	3.500	9,0 l/100km	236	51 390,00	61 668,00
35+ (Heavy)*	L4H2	110 kWh Elektroantrieb205/279	560	3.500	29,5 kWh/100km	0	62 690,00	75 228,00
35+ (Heavy)*	L4H3	2,2-I-D 6-Gang Schaltgetriebe 103/140	1.235	3.500	8,4 l/100km	221	48 290,00	57 948,00
35+ (Heavy)*	L4H3	2,2-I-D 8-Stufen-Automatikgetriebe 132/180	1.215	3.500	9,4 l/100km	247	52 190,00	62 628,00
35+ (Heavy)*	L4H3	110 kWh Elektroantrieb205/279	560	3.500	31,2 kWh/100km	0	63 390,00	76 068,00

¹⁾ Vorläufige, nicht homologierte Werte. Gemessen nach WLTP, optionale Sonderausstattung kann Auswirkungen auf den Verbrauch- und CO₂-Wert haben.

²⁾ Listenpreis. (€) einschließlich 20% MWst.

³⁾ Netto Listenpreis (€) ohne Abgaben und Steuern

⁴⁾ Vorläufige, nicht homologierte Werte. Wert in fahrtbereitem Zustand inkl. 75kg Fahrergewicht. Standardisierte Serienausstattung sowie optionale Sonderausstattung können das Eigengewicht des Fahrzeugs erhöhen und somit die Nutzlast mindern.

* verstärkte Variante: Verstärktes Fahrwerk, größere Bremsen und Räder, höhere Anhängelast

Preise Kastenwagen

Gewichts -klasse	Länge/ Höhe	Motor / Getriebe / Leistung (kW/PS)	Nutzlast ⁴⁾ kg	zGG kg	Verbrauch kombiniert (l/100km) ¹⁾	CO2-Emission kombiniert (g/km) ¹⁾	LISTENPREIS Netto ³⁾ in €	LISTENPREIS Brutto ²⁾ in €
SELECT								
42,5	L3H2	 110 kWh Elektroantrieb 205/279	1.385	4.250	26,2 kWh/100km	0	63 490,00	76 188,00
42,5	L4H2	 110 kWh Elektroantrieb 205/279	1.340	4.250	26,3 kWh/100km	0	64 490,00	77 388,00
42,5	L4H3	 110 kWh Elektroantrieb 205/279	1.310	4.250	27,3 kWh/100km	0	65 190,00	78 228,00

¹⁾ Vorläufige, nicht homologierte Werte. Gemessen nach WLTP, optionale Sonderausstattung kann Auswirkungen auf den Verbrauch- und CO2-Wert haben.

²⁾ Listenpreis. (€) einschließlich 20% MWst.

³⁾ Netto Listenpreis (€) ohne Abgaben und Steuern

⁴⁾ Vorläufige, nicht homologierte Werte. Wert in fahrtbereitem Zustand inkl. 75kg Fahrergewicht. Standardisierte Serienausstattung sowie optionale Sonderausstattung können das Eigengewicht des Fahrzeugs erhöhen und somit die Nutzlast mindern.

* verstärkte Variante: Verstärktes Fahrwerk, größere Bremsen und Räder, höhere Anhängelast

Serienausstattung Highlights

DUTY	WORK abweichend von Duty	COMFORT abweichend von Work	PROWORK abweichend von Comfort	SELECT abweichend von ProWork
<ul style="list-style-type: none"> Klimaanlage, manuell 3,5-Zoll digitale Kombiinstrumente 5-Zoll-RCE DAB-Radio Einparksensoren hinten Heckkamera Zentralverriegelung mit Fernbedienung (1 Schlüssel) Beifahrer-Doppelsitzbank Heckflügeltüren verbleibt Fahrersitz manuell einstellbar inkl. Armlehne und Lordosenstütze Stoßfänger, Seitenschutzleisten, Außenspiegel und Türgriffe schwarz unlackiert Trennwand zum Laderraum ohne Fenster 15-Zoll-Stahlfelgen mit Radnabenabdeckung Sommerreifen 215/70 R15C 109S Vollwertiges Ersatzrad inkl. Halterung Regensensor & Abblendlichtautomatik AHK-Vorbereitung 	<ul style="list-style-type: none"> Zusätzlicher Zündschlüssel mit Funkfernbedienung Heckflügeltüren 270 Grad Öffnung Haltegriffe im Laderraum (Schiebetür und Heckflügeltür) 12 V Steckdose im Laderraum LED-Beleuchtung im Laderraum Laderaumboden mit Antirutsch-Oberfläche und Befestigungssösen Laderaum Seitenwandverkleidung über gesamte Höhe 16-Zoll-Stahlfelgen mit Radnabenabdeckung (nur 35+ Heavy Variante) 	<ul style="list-style-type: none"> LED-Scheinwerfer Totwinkel-Assistent Elektrisch anklappbare Außenspiegel Klimaautomatik Smartphone Ladestation (induktives Laden) Batterie verstärkt (110 AMP) Verstärkte Lichtmaschine 220A Umbauersteckdose Sitzbezug Schwarz mit Doppelnaht und gepolsterter Kopfstütze Lenkrad und Schaltknauf in Leder Sitzsesselverkleidung Ablage unter Fahrersitz Elemente im Chrom-Design an Lüftauslässe und Lenkrad Seitenwandverkleidung halbhoch - nur bei Länge L4 Seitliche Positions-LEDs - nur bei Länge L4 Ohne Laderaumboden und Laderraum Seitenwandverkleidung (Toyota ProTouch&Go Navigation ist bereits Standard bei Comfort mit 8-Gang-Automatikgetriebe) 	<ul style="list-style-type: none"> Digitaler Rückspiegel Parksensoren 360 Grad Nebelscheinwerfer mit Kurvenfahrlicht Laderaumboden mit Antirutsch-Oberfläche und Befestigungssösen Laderaum Seitenwandverkleidung über gesamte Höhe (Toyota ProTouch&Go Navigation ist bereits Standard bei ProWork mit 8-Gang-Automatikgetriebe) 	<ul style="list-style-type: none"> Toyota ProTouch&Go Navigation <ul style="list-style-type: none"> 10-Zoll-Touchscreen USB-Schnittstelle am Armaturenbrett OTA Support/Update Connected Services Smartphone Konnektivität (Apple CarPlay, Android Auto) Volldigitales Kombiinstrument (7") Keyless Entry inkl. 2 Keyless-Entry-Schlüssel Feststellbremse, elektrisch Sitzheizung beheizbare Windschutzscheibe Seitenwandverkleidung halbhoch - nur bei Länge L4 Seitliche Positions-LEDs - nur bei L4 Ohne Laderaumboden und Laderraum Seitenwandverkleidung Ohne Haltegriffe im Laderraum
		<p>NUR BEI ELECTRIC:</p> <ul style="list-style-type: none"> Toyota ProTouch&Go Navigation Smart-Key-System Nebelscheinwerfer Ladekabel Mode 2 (Schuko 230V, 10A) und Ladekabel Mode 3 (Typ 2, 32A) Ladekabelaufbewahrungstasche 24 Liter Anzeige Batterie-Ladezustand Feststellbremse, elektrisch Energieverbrauchsanzeige (Heizung/ Klima) ECO-Drive-Monitor Ladebuchse mit LED-Anzeige Standard Batterie (95 AMP) Lichtmaschine 180A 		

Proace Max ProWork



*Illustrationsbild

AUSSTATTUNGSHIGHLIGHTS (abweichend von Comfort):

KOMFORT & AUDIO

- Digitaler Rückspiegel
- Parksensoren 360 Grad
- Nebelscheinwerfer mit Kurvenfahrlicht
- (Toyota ProTouch&Go Navigation ist bereits Standard bei ProWork mit 8-Gang-Automatikgetriebe)

STAURAUM

- Laderraumboden 12mm Stärke mit Antirutsch-Oberfläche und Befestigungsösen
- Laderraum Seitenwandverkleidung über gesamte Höhe

Serienausstattung

EXTERIEUR 	Duty	Work	Comfort	ProWork	Select
Außenspiegel, beheizbar	●	●	●	●	●
Außenspiegel, elektrisch einstellbar	●	●	●	●	●
Außenspiegel, elektrisch einklappbar	—	—	●	●	●
Schiebetür, Beifahrerseite	●	●	●	●	●
Schiebetür, Fahrerseite	—	—	O	—	—
Schiebetür Beifahrerseite mit Fenster, verglast	—	O	—	—	—
Heckflügeltüren, Öffnungswinkel 180°	●	—	—	—	—
Heckflügeltüren mit bis zu 270 Grad Öffnung	—	●	●	●	●
Heckflügeltüren, verblecht	●	●	●	●	●
Heckflügeltüren, verglast (beheizt inkl. Scheibenwischern)	—	O	O	—	—
Positions-LED, seitlich	—	—	● 1)	—	● 1)
Radlaufabdeckung, hinten	—	—	● 1)	—	● 1)
Radlaufabdeckung, vorne und hinten	—	—	● 4) O 3)	● 4) O 3)	—
Frontgrill, schwarz lackiert	●	●	●	●	●
Stoßfänger hinten schwarz	●	●	●	●	●
Stoßfänger vorne schwarz	●	●	●	●	●
Türen Seitenschutz, schwarz	●	●	●	●	●
Vorverkabelung, Anhängerzugvorrichtung	●	●	●	●	●

1) Nur für Länge L4

3) Bestandteil des Navigationssystems ToyotaProTouch&Go "Heavy"

4) Nur für 35+ Heavy Varianten mit Motorisierungen mit 8-Gang-Automatik und 110kWh Elektro

Serienausstattung

FAHRWERK UND RÄDER 	Duty	Work	Comfort	ProWork	Select
15-Zoll-Stahlfelgen mit Radnabenabdeckung, 215/70 R15c	●	●	● 6)	● 6)	● 6)
16-Zoll-Stahlfelgen mit Radnabenabdeckung, 215/75 R16c	—	● 16)	● 2) 5)	● 2) 5)	● 2) 5)
Allwetterreifen m+s, Breite 225mm	—	—	—	O 7)	—
Ersatzrad	●	●	●	●	●
Reserverad, Unterflur-Anbringung	●	●	●	●	●
Reifendruck-Warnsystem (TPMS)	●	●	●	●	●
INTERIEUR UND KOMFORT 	Duty	Work	Comfort	ProWork	Select
Ablagefach im Dach	—	—	● 11)	● 11)	● 11)
Getränkehalter vorne	●	●	●	●	●
Ablagefach unter dem Armaturenbrett mit 2 Getränkehaltern	—	—	—	—	●
Klimaanlage, manuell	●	●	—	—	—
Klimaautomatik	—	—	●	●	●
Windschutzscheibe elektrisch beheizbar	—	—	—	—	●
Lenkrad, Urethan	●	●	—	—	—
Lenkrad, Leder	—	—	●	●	●
Luftauslässe, Mitte schwarz	●	●	—	—	—
Luftauslässe und Lenkrad mit Elementen im Chrom-Design	—	—	●	●	●
Digitaler Innenrückspiegel	—	—	—	●	●
Innenrückspiegel, manuell	—	O	O	—	—
Schalter Adaptive Geschwindigkeitsregelage	—	—	—	—	O 9)
Smartphone Ladegerät, kabellos	—	—	●	●	●

2) Für Motorisierungen mit 8-Gang-Automatik, 110kWh Elektro

5) Für 35+ Heavy Variante mit 6-Gang-Schaltgetriebe

6) Nur für 6-Gang-Schaltgetriebe (keine 35+ Heavy Variante)

7) Bestandteil Sonderausstattung "Allwetterreifen"

9) Bestandteil Sonderausstattung "Adaptive Geschwindigkeitsregelung"

11) Nur für Proace Max Electric mit zGG 4.250 kg

Serienausstattung

INTERIEUR UND KOMFORT 	Duty	Work	Comfort	ProWork	Select
Haltegriff, B-Säule & C-Säule (Laderaum)	—	●	●	●	—
Laderaumbeleuchtung	●	—	—	—	—
Laderaumbeleuchtung LED	—	●	●	●	●
Laderaum, Trennwand geschlossen	●	●	●	●	●
Laderaum, Trennwand geschlossen mit Sichtfenster	—	0	0	—	—
Laderaumboden und Seitenwandverkleidung hoch	—	●	—	●	—
Seitenwandverkleidung halbhoch schwarz, hinten über Radkasten	—	—	● 1)	—	● 1)
Seitenwand, Ladungssicherungshaken	●	●	●	●	●
Beifahrerdoppelsitzbank	●	●	—	●	—
Beifahrereinzelsitz & Mittelsitz (Work & Eat)	—	—	●	—	●
Sitz Fahrer, Höhen- und Längsverstellung manuell	●	●	●	●	●
Sitz Fahrer, Rückenlehne & Lordosenstütze manuell	●	●	●	●	●
Sitz Fahrer, Armlehne	●	●	●	●	●
Sitz Fahrer, Sitzheizung	—	—	—	—	●
Stauraum unter Fahrersitz	—	—	●	●	●
Sitzsockelverkleidung	—	—	●	●	●
Sitzbezug schwarz	●	●	—	—	—
Sitzbezug schwarz mit Doppelnaht	—	—	●	●	●
Zentralverriegelung	●	●	●	●	●
Zündschlüssel mit Fernbedienung	●	●	●	●	●
Zweiter Zündschlüssel mit Fernbedienung	—	●	●	●	●
Smart-Key-System: schlüsselloses Öffnen/Verschließen der Türen und Starten des Motors per Start-/Stop-Knopf	—	—	● 13)	● 13)	●
Start-/Stop-Knopf	—	—	● 13)	● 13)	●

1) Nur für Länge L4

13) Nur für Proace Max Electric

● = Serie, — = nicht erhältlich, 0 = Optionale Sonderausstattung.

TOYOTA PROACE MAX STAND JULI 2025

Serienausstattung

INTERIEUR UND KOMFORT 	Duty	Work	Comfort	ProWork	Select
Feststellbremse, elektrisch	—	—	● 13)	● 13)	●
12V-Anschluss, Laderaum	—	●	●	●	●
Batterie verstärkt I6 (110 amp) anstatt I5 (95 amp)	—	—	● 12)	● 12)	● 12)
Lichtmaschine verstärkt 220A anstatt 180A	—	O	● 12)	● 12)	● 12)
Umbauersteckdose	—	—	● 12)	● 12)	● 12)
KONNEKTIVITÄT UND INFOTAINMENT 	Duty	Work	Comfort	ProWork	Select
5-Zoll-Display Autoradio	●	●	● 8)	—	—
7-Zoll-Multimedia Display mit Touchscreen-Funktion	—	—	—	● 8)	—
10-Zoll-Multimedia Display mit Touchscreen-Funktion	—	—	● 2) / O 3) 10)	● 2) / O 3) 10)	●
Audiobedienelemente, im Lenkrad integriert	●	●	●	●	●
Audiosystem MP3-Radio, DAB	●	●	●	●	●
Bluetooth®-Freisprecheinrichtung	●	●	●	●	●
USB-Anschluss, Typ C	●	●	●	●	●
Lautsprecher (4)	●	●	●	●	●
Multi-Info-Display, 3,5-Zoll, monochrom TFT	●	●	● 8)	● 8)	—
Multi-Info-Display, 7-Zoll, farbig	—	—	● 2) / O 3) 10)	● 2) / O 3) 10)	●
Navigationssystem ToyotaProTouch&Go mit Over-the-Air Updates	—	—	● 2) / O 3) 10)	● 2) / O 3) 10)	●
Smartphone-Konnektivität (Android Auto/Apple CarPlay), USB	—	—	● 2) / O 3) 10)	●	●
Sprachsteuerung	—	—	● 2) / O 3) 10)	● 2) / O 3) 10)	●
Tomtom - Online Routing	—	—	● 2) / O 3) 10)	● 2) / O 3) 10)	●

2) Nur für Motorisierungen mit 8-Gang-Automatikgetriebe und 110 kWh Elektroantrieb

3) Bestandteil des Navigationssystems ToyotaProTouch&Go "Heavy"

8) Nur für Motorisierungen mit 6-Gang-Getriebe

10) Bestandteil des Navigationssystems Toyota ProTouch&Go "Light"

12) Nicht für Proace Max Electric

13) Nur für Proace Max Electric

Serienausstattung

LICHT UND SICHT 	Duty	Work	Comfort	ProWork	Select
Frontscheinwerfer Halogen	●	●	—	—	—
Frontscheinwerfer LED	—	—	●	●	●
Tagfahrlicht	●	●	●	●	●
Nebelscheinwerfer LED	—	—	● 2) / O 3) 10)	●	●
Rückleuchten Halogen	●	●	●	●	●
Abblendlichtautomatik	●	●	●	●	●
Fernlicht-Assistent (AHB)	●	●	●	●	●
Regensensor	●	●	●	●	●

SICHERHEITSAUSSTATTUNG 	Duty	Work	Comfort	ProWork	Select
Airbag, Beifahrer/Fahrer vorn	●	●	●	●	●
Gurtwarnsystem, optisch/akustisch	●	●	●	●	●
eCall Notrufsystem	●	●	●	●	●
Ereignisdatenaufzeichnung	●	●	●	●	●
Vorbereitung für Alkoholsperre	●	●	●	●	●
Außenspiegel, Toter-Winkel-Warner	—	—	●	●	●
Toter-Winkel-Assistent (BSIS)	—	—	● 11)	● 11)	● 11)
Anfahrassistent (MOIS)	—	—	● 11)	● 11)	● 11)
Smart-Tachograph	—	—	● 11)	● 11)	● 11)
Geschwindigkeitsbegrenzer 90km/h	—	—	● 11)	● 11)	● 11)

2) Nur für Motorisierungen mit 8-Gang-Automatikgetriebe und 110 kWh Elektroantrieb

3) Bestandteil des Navigationssystems ToyotaProTouch&Go "Heavy"

10) Bestandteil des Navigationssystems ToyotaProTouch&Go "Light"

11) Nur für Proace Max Electric mit zGG 4.250 kg

Serienausstattung

SICHERHEITSAUSSTATTUNG 	Duty	Work	Comfort	ProWork	Select
Geschwindigkeitsregelanlage	●	●	●	●	●
Geschwindigkeitsregelanlage, adaptiv iACC	—	—	—	—	O 9)
Intelligenter Geschwindigkeits-Assistent	●	●	●	●	●
Einparksensoren, hinten	●	●	●	●	●
Einparksensoren, hinten und vorne - 360° Parksystem	—	—	—	●	●
Seitliche Abstandssensoren	—	—	—	●	●
Rückfahrkamera mit Orientierungslinien	●	●	●	●	●
Fahrer Aufmerksamkeits-Assistent	●	●	●	●	●
Pre-Collision System (PCS) mit Fußgängererkennung	●	●	●	●	●
Automatische Notfallbremse (AEBS)	●	●	●	●	●
Verkehrszeichenerkennung	●	●	●	●	●
Spurverfolgungs-Assistent	—	—	—	—	O 9)
Spurhalte-Assistent (LDA), mit Lenkhilfe	●	●	●	●	●
Schalter Spurhalte-Assistent, hinter dem Lenkrad	●	●	●	●	●
Stabilitätskontrolle, elektrisch (VSC+)	●	●	●	●	●
Berganfahrhilfe (HAC)	●	●	●	●	●

BATTERIE UND LADEN 	Duty	Work	Comfort	ProWork	Select
Ladekabel Mode 2 (Schuko 230V, 10A)	—	—	● 13)	● 13)	● 13)
Ladekabel Mode 3 (Typ 2, 32A)	—	—	● 13)	● 13)	● 13)
On-Board-Charger (11kWh)	—	—	● 13)	● 13)	● 13)

9) Bestandteil Sonderausstattung "Adaptive Geschwindigkeitsregelung"

13) Nur für Proace Max Electric

Serienausstattung

LACKFARBEN 	Duty	Work	Comfort	ProWork	Select
EPR Icy White	●	●	●	●	●
EAK Misty Grey	300,-	300,-	300,-	300,-	300,-
EAB Anthracite	300,-	300,-	300,-	300,-	300,-
EZW Iron Grey Metallic	700,-	700,-	700,-	700,-	700,-
KCA Silver Shadow Metallic	700,-	700,-	700,-	700,-	700,-
EEA Black Opal Metallic	700,-	700,-	700,-	700,-	700,-

Karosseriefarben

PASTELL



EPR Icy White



EAK Misty Grey



EAB Anthracite

METALLIC



EZW Iron Grey



KCA Silver Shadow



EEA Black Opal

● = Serie, - = nicht erhältlich

Die Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers ab Werk in Euro exkl. MwSt.

TOYOTA PROACE MAX STAND JULI 2025

Optionale Ausstattung

SONDERAUSSTATTUNG 	Duty	Work	Comfort	ProWork	Select
Toyota ProTouch&Go Navigation für "Light" ¹⁾ - 10-Zoll Multimedia Display mit Touchscreen-Funktion - Navigationssystem ToyotaProTouch&Go mit Over-the-Air Updates - Sprachsteuerung - Tomtom - Online routing - 7-Zoll-Multi-Info-Display, farbig Zusätzlich für Ausstattungsvariante "Comfort" (standard bei „ProWork“): - Smartphone-Konnektivität (Android Auto/Apple CarPlay), USB - Nebelscheinwerfer, LED	—	—	1.800,-	1.000,-	●
Toyota ProTouch&Go Navigation für "Heavy" ²⁾ - 10-Zoll Multimedia Display mit Touchscreen-Funktion - Navigationssystem ToyotaProTouch&Go mit Over-the-Air Updates - Sprachsteuerung - Tomtom - Online routing - 7-Zoll-Multi-Info-Display, farbig - Radlaufabdeckung, vorne und hinten Zusätzlich für Ausstattungsvariante "Comfort" (standard bei „ProWork“): - Smartphone-Konnektivität (Android Auto/Apple CarPlay), USB Nebelscheinwerfer, LED	—	—	2.200,-	1.400,-	—
Adaptive Geschwindigkeitsregelung ³⁾ - Intelligente/adaptive Geschwindigkeitsregelanlage iACC - Schalter adap. Geschwindigkeitsregelanlage - Spurverfolgungs-Assistent	—	—	—	—	850,-
Allwetterreifen ⁴⁾ - Light: 225/70 R15C 112R m+s - Heavy: 225/75 R16 121R m+s	—	—	—	400,-	—
Schiebetür Fahrerseite ⁵⁾	—	—	600,-	—	—
Heckflügeltüren verglast ⁵⁾ - beheizbare Heckscheibe und Scheibenwischer - Innenrückspiegel & Laderraum-Trennwand mit Sichtfenster - Lichtmaschine verstärkt 220A (bei Version Work)	—	750,-	750,-	—	—
Schiebetür Beifahrerseite mit Fenster, verglast ⁶⁾	—	150,-	—	—	—

1) Nur in Verbindung mit 6-Gang-Schaltgetriebe (ausgenommen 35+ Heavy); bereits Standard bei 8-GangAutomatik

2) Nur für Varianten 35+ Heavy; bereits Standard bei 8-GangAutomatik und 110 kWh Electric

3) Nur für Motorisierungen mit 8-Gang-Automatik in Verbindung mit 35+ Heavy Variante und 110kWh Elektro

4) Nur für Motorisierungen mit 8-Gang-Automatik und 110kWh Elektro

5) Nicht in Verbindung mit Fahrzeulgänge L4 oder Höhe H1 oder 110 kWh Electric

6) Nur in Verbindung mit Heckflügeltüren verglast

Mehrausstattung kann das Eigengewicht des Fahrzeugs erhöhen und somit die Nutzlast verringern sowie die CO2 Werte und daraus errechnete NoVA beeinflussen.

● = Serie, - = nicht erhältlich

Die Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers ab Werk in Euro exkl. MwSt.

TOYOTA PROACE MAX STAND JULI 2025

Optionales Zubehör ab Werk

SONDERAUSSTATTUNG 	Duty	Work	Comfort	ProWork	Select
Laderaumboden Würth - 12mm Stärke, Marke Würth - Material: Plywood mit Anti-Rutsch Oberfläche, grau - Inkl. Aufnahmen zur Befestigung des Premium Regalsystems Würth - Leichtmetall-Schutzleiste am Bodenende auf Hecktürseite - Für Fahrzeulgänge L4 derzeit nicht verfügbar	690,-	●	690,-	●	690,-
Laderaum-Seitenwandverkleidung - Material Polypropylen - Wandverkleidung: hoch	590,-	●	590,-	●	590,-
Laderaum-Radkastenverkleidung - Material Polypropylen	220,-	220,-	220,-	220,-	220,-
Laderaumboden Holz - 9mm Stärke - Material: lackiertes Holz mit Anti-Rutsch Oberfläche, dunkelbraun	560,-	-	560,-	-	560,-
Laderaumboden Polypropylen - 10mm Stärke - Material: Polypropylen mit Anti-Rutsch Oberfläche, grau	620,-	-	620,-	-	620,-

Mehrausstattung kann das Eigengewicht des Fahrzeugs erhöhen und somit die Nutzlast verringern sowie die CO2 Werte und daraus errechnete NoVA beeinflussen.

● = Serie, - = nicht erhältlich

Die Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers ab Werk in Euro exkl. MwSt.

TOYOTA PROACE MAX STAND JULI 2025

Optionales Zubehör ab Werk



Laderaumboden Würth



Laderaumboden Holz



Laderaumboden Polypropylen



Radkastenverkleidung
Polypropylen



Laderaumboden &
Seitenverkleidung Polypropylen



Laderaumboden Würth &
Regalsystem Würth - als Zubehör verfügbar (Einbau beim Händler)

Sitze & Felgen



Sitzbezug Stoff Schwarz



Sitzbezug Stoff Schwarz mit Doppelnaht



15" Stahlfelgen mit Radnabenabdeckung



16" Stahlfelgen mit Radnabenabdeckung



*Illustrationsbild

Technische Daten

DIE TECHNIK	2,2l-D 6-Gang Schaltgetriebe 88 kW (120 PS)	2,2l-D 6-Gang Schaltgetriebe 103 kW (140 PS)	2,2l-D 6-Gang Schaltgetriebe 132 kW (180 PS)	2,2l-D 8-Stufen-Automatik- getriebe 132 kW (180 PS)
MOTOREN UND GETRIEBE				
Motor / Ventile	4-Zylinder-OHC / 16	4-Zylinder-OHC / 16	4-Zylinder-OHC / 16	4-Zylinder-OHC / 16
Hubraum in ccm	2.184	2.184	2.184	2.184
Max. Motorleistung in kW (PS)	88 (120) bei 3.500 U/min	103 (140) bei 3.500 U/min	132 (180) bei 3.500 U/min	132 (180) bei 3.500 U/min
Max. Drehmoment in Nm	320 bei 2.500 U/min	350 bei 2.500 U/min	380 bei 3.000 U/min	450 bei 1.750 U/min
Höchstgeschwindigkeit in km/h	143	149 - 156	161-165	160-161
VERBRAUCHS- UND ABGASMENGEN				
Kraftstoffart / Gemischbildung	Diesel / Direkteinspritzung mit Common-Rail-Technologie			
Tankinhalt / AdBlue, Kraftstoff in Liter	90 / 19	90 / 19	90 / 19	90 / 19
Normverbrauch, kombiniert in l/100 km ¹⁾	7,8	8,1-8,7	8,7-10,0	8,7-9,5
CO ₂ -Emissionen, kombiniert g/km ¹⁾	205	212-228	223-224	229-250
CO ₂ -Klasse	F	G	G	G
Schadstoffarm nach Abgasnorm	euro 6 EA-ISC-FCM	euro 6 EA-ISC-FCM	euro 6 EA-ISC-FCM	euro 6 EA-ISC-FCM
Geräuschpegel bei Vorbeifahrt in dB (A)	71	69 mit 16“ Reifen / 71 mit 15“ Reifen	70 mit 16“ Reifen / 71 mit 15“ Reifen	70
Geräuschpegel im Stand in dB (A)	79	79	79	79
ANTRIEB UND ACHSEN				
Antriebsart	Vorderradantrieb / Start-Stop-Automatik			
Vorderachse / Hinterachse	McPherson-Vorderradaufhängung / Torsionslenkerachse			
VOLUMINA UND GEWICHTE				
Leergewicht in fahrtbereitem Zustand in kg ²⁾	von 2.075 bis 2.288	von 1.875* / 2.100 bis 2.484* / 2.375	von 2.135 bis 2.494	von 2.210 / 1.895* bis 2.062* / 2.435
Zulässiges Gesamtgewicht in kg	3.300	3.500	3.500	3.500
Nutzlast in kg ²⁾	bis zu 1.225	bis zu 1.400 / 1.625*	bis zu 1.365	bis zu 1.290 / 1.605*
Gesamtmasse der Fahrzeugkombination in kg	5.800	6.000 / 6.500*	6.500	6.000 / 6.500*
Max. Achslast vorne	1.800	1.880 / 2.100*	2.100	1.960 / 2.100*
Max Achslast hinten	1.900	2.000 / 2.400*	2.400	2.000 / 2.400*
MAX. LASTEN IN KG				
Anhängelast gebremst bis 12% Steigung	2.500	2.500 / 3.000*	3.000	2.500 / 3.000*
Anhängelast ungebremst	750	750	750	750
Stützlast	100	100 / 120*	120	100 / 120*

¹⁾ Die angegebenen Werte wurden nach dem WLTP (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure)-Prüfverfahren ermittelt und sind ausstattungsabhängig. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um vorläufige, noch nicht homologierte Werte.

²⁾ Vorläufige, nicht homologierte Werte. Wert in fahrtbereitem Zustand inkl. 75kg Fahrergewicht. Standardisierte Serienausstattung sowie optionale Sonderausstattung können das Eigengewicht des Fahrzeugs erhöhen und somit die Nutzlast mindern.

* Variante 35+ Heavy

TOYOTA PROACE MAX STAND JULI 2025

Technische Daten

DIE TECHNIK		110 kWh Elektroantrieb, stufenloses Automatikgetriebe, 205 kW (279 PS)
Motor / Getriebe		Elektro / Tubenose Automatik
Antriebsart		Frontantrieb
Max. Motorleistung in kW (PS)		205 (279)
Max. Leistung über 30 min. in kW		85
Max. Drehmoment in Nm		410
Höchstgeschwindigkeit in km/h		90 - 130*
VERBRAUCHS- UND ABGASMENGEN		
Energieverbrauch kombiniert kWh/100 km nach WLTP ¹⁾		26,2-31,2
CO ₂ -Emmissionen, kombiniert g/km / CO ₂ -Klasse		0 / A
Geräuschpegel bei Vorbeifahrt in dB (A)		65 / 71*
BATTERIE / LADELEISTUNG		Lithium-Ionen
Nominale Spannung der Batterie (V)		400
Batterie Kapazität (Ah)		167
Batteriekapazität		110,6 kWh
Homologierte Reichweite nach WLTP ³⁾		356-424 km
Ladeleistung AC: On-Board Charger / Steckdose fahrzeugseitig		11 kW 3-phasig / Typ 2
Ladeleistung DC: On-Board Charger / Steckdose fahrzeugseitig		150 kW / CCS
Ladedauer AC: 11-kW Wallbox, 16/32 Ampere (0-100%)		ca. 11.45 Std.
Ladedauer DC: 150-kW Ladestation (0-80%)		ca. 55 Min.
VOLUMINA UND GEWICHTE		
Leergewicht in fahrtbereitem Zustand in kg ²⁾		2.865 - 3.096
Zulässiges Gesamtgewicht in kg		3.500* / 4.250
Nutzlast in kg ²⁾		635* / 1.385
Gesamtmasse der Fahrzeugkombination in kg		5.500
Max. Achslast vorne / hinten		2.100 / 2.400
MAX. LASTEN IN KG		
Anhängelast gebremst bis 12 % Steigung / ungebremst		2.400 / 750
Stützlast		100

¹⁾ Die angegebenen Werte wurden nach dem WLTP (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure)-Prüfverfahren ermittelt und sind ausstattungsabhängig. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um vorläufige, noch nicht homologierte Werte.

²⁾ Ausstattungsabhängig. Inkl. 75kg Fahrergewicht.

³⁾ Die Werte für die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch Ihres Fahrzeugs können von den gemessenen oder berechneten Werten abweichen, da das Fahrverhalten sowie andere Faktoren (wie Außentemperatur, Einsatz von Komfort-/Nebenverbrauchern, Straßenverhältnisse, Verkehr, Fahrzeugzustand, Reifendruck, Zuladung, Anzahl der Mitfahrer usw.) einen Einfluss auf die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch haben.

* Variante 35+ Heavy

Abmessungen

EXTERIEUR (in mm)	L2H1	L2H2	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3
Radstand	3.450	3.450	4.035	4.035	4.035	4.035
Fahrzeulgänge	5.542	5.542	6.127	6.127	6.492	6.492
Fahrzeugbreite ohne / mit Seitenspiegeln	2.050 / 2.690	2.050 / 2.690	2.050 / 2.690	2.050 / 2.690	2.050 / 2.690	2.050 / 2.690
Fahrzeughöhe	2.254	2.522	2.522	2.760	2.522	2.760
Bodenfreiheit	535	535	535 - 550	535 - 550	535	535
Überhang vorne / hinten	948 / 1.015	948 / 1.015	948 / 1.015	948 / 1.015	948 / 1.380	948 / 1.380
Spurweite vorne / hinten	1.810 / 1.790	1.810 / 1.790	1.810 / 1.790	1.810 / 1.790	1.810 / 1.790	1.810 / 1.790
LADERAUM (in mm)						
Laderaumlänge	3.120	3.120	3.705	3.705	4.070	4.070
Laderaumlänge in 1m Höhe	2.945	2.945	3.530	3.530	3.895	3.895
Laderaumhöhe (mittig)	1.662	1.932	1.932	2.172	1.932	2.172
Laderaumbreite min/max	1.422 / 1.870	1.422 / 1.870	1.422 / 1.870	1.422 / 1.870	1.422 / 1.870	1.422 / 1.870
Hecktüre Breite x Höhe	1.560 x 1.520	1.560 x 1.790	1.560 x 1.790	1.560 x 2.030	1.560 x 1.790	1.560 x 2.030
Schiebetüre Breite x Höhe	1.250 x 1.485	1.250 x 1.755				
Laderaumvolumen in m ³	10	11,5	13	15	15	17

Herstellergarantie

3 Jahre oder 100.000km*

5 Jahre oder 100.000km

Für Haupt-Elektrokomponente

3 Jahre

(Ladebereich/Ladeaufbau 1 Jahr)

Lack

8 Jahre oder 160.000km

Für Elektrobatterie

6 Jahre

(Ladebereich/Ladeaufbau 3 Jahre)


gegen Durchrostung

3 Jahre Toyota Eurocare

Mobilitätsgarantie**

Toyota Relax Garantie

bis zu 10 Jahre oder 160.000km¹⁾



Toyota
Financial Services
Toyota
Insurance Services

*was zuerst eintritt **ausgenommen Taxi, Fahrschulen und Mietwagen

1) Bis zu 10 Jahre Garantie mit Toyota Relax: 3 Jahre Neuwagen Herstellergarantie + max. 7 Jahre Toyota Relax Anschlussgarantie der Toyota Motors Europe S.A./N.V., Avenue du Bourget, Bourgetlaan 60, 1140 Brüssel, Belgien. Gilt bis zu 160.000 km Laufleistung des Fahrzeugs und nur bei Wartungen durch einen autorisierten teilnehmenden Toyota Vertragspartner. Die Inspektionen müssen innerhalb der vom Hersteller für das Modell genannten Laufzeiten erfolgen. Toyota Relax ist an das Fahrzeug gebunden und geht bei Weiterverkauf auf den neuen Eigentümer über. Weitere Einzelheiten zur Toyota Relax Garantie unter toyota.at/relax oder bei deinem Toyota Partner.

Toyota Safety Sense®

Pre-Crash Bremsassistent

PROBLEM: Sie blicken gerade auf das Autoradio, während die Fahrzeuge vor Ihnen plötzlich anhalten.

LÖSUNG: Der Pre-Crash Bremsassistent erkennt eine drohende Kollision und warnt den Fahrer sowohl optisch als auch akustisch. Scheint ein Aufprall unvermeidlich, wird autonom eine Vollbremsung eingeleitet.

Automatisches Fernlichtsystem

PROBLEM: Durch den Gegenverkehr müssen Sie in Nacht ständig auf- und wieder abblenden.

LÖSUNG: Das Automatische Fernlichtsystem erkennt Scheinwerfer und Rückleuchten anderer Fahrzeuge und schaltet automatisch zwischen Fernlicht und Abblendlicht um.

Spurwechselwarner

PROBLEM: Durch eine kleine Unachtsamkeit verlassen Sie kurz Ihre Fahrspur, schon kann es eine Kollision geben.

LÖSUNG: Der Spurwechselwarner warnt den Fahrer optisch und akustisch, wenn das Fahrzeug ohne zu blinken die Fahrspur verlässt.

Verkehrsschild-Erkennungssystem

PROBLEM: Sie übersehen eine Geschwindigkeitsbegrenzung und werden von einem Radar geblitzt.

LÖSUNG: Das Verkehrsschild-Erkennungssystem zeigt Verkehrszeichen im Kombi-Instrument an, damit der Fahrer immer über Geschwindigkeitsbegrenzungen oder Überholverbote informiert bleibt.

Adaptiver Tempomat

PROBLEM: Durch vorausfahrende Fahrzeuge wird der Tempomat unterbrochen und der nötige Sicherheitsabstand unterschritten.

LÖSUNG: Der adaptive Tempomat hält die gewünschte Geschwindigkeit, ohne dass das Gaspedal betätigt werden muss. Das System wahrt zudem automatisch einen Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug.

Unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise in EURO inklusive Transportkostenanteil. Netto-Listen-bzw. Aktionspreis (€) ohne Abgaben und Steuern. NoVA (%) = gesetzliche Norm-Verbrauchs-Abgabe. Brutto-Listenpreis (€) einschließlich NoVA und entsprechender NoVA-Zu-bzw.-Abschläge gemäß NoVAG und 20% MWSt. Über nähere Details zum Deckungsumfang des Toyota Relax Garantie Neuwagen-Anschlussgarantie sowie über Ausnahmen nicht versicherbarer Fahrzeuge informiert Sie gerne Ihr Toyota-Partner. Alle bisherigen TOYOTA-Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Liegerwerk und Generalimporteure behalten das Recht vor; Preise und Ausstattungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Es kann somit kein Rechtsanspruch erhoben werden. Angaben über Preise, Lieferumfang, Kraftstoffverbrauch und Leistungen entsprechen den Kenntnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



Toyota
Professional



www.toyota.at

TOYOTA Austria GmbH

Wienerbergstraße 11, Turm A, 23. OG
1100 Wien

E-Mail:
office@toyota.at

Internet:
www.toyota.at

IHR TOYOTA PARTNER